

2011年口腔执业医师：窝沟封闭病因 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/654/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E5_8F_A3_c22_654143.htm 窝沟是指上下磨牙间的凹凸间隙，它极易发生龋齿！窝沟是指上下磨牙间的凹凸间隙，它极易发生龋齿。据我们对西安市中小学生调查，儿童与青少年中80%~90%的龋齿都是从窝沟开始。在乳磨牙和恒磨牙咬颤面上的窝沟通常比邻面和其他光滑面更早发生龋坏。甚至正处于萌出过程中的年轻恒磨牙，其龈瓣覆盖F的窝沟即已发生龋坏。当前，在我国6~9岁的儿童中，大约每两人中就有个患龋齿，且发病率呈上升趋势。为此，卫生部和国家教委决定，在全国实施中小学生“窝沟封闭预防龋齿”。窝沟封闭法是指利用特制的合成高分子树脂材料，单纯地从形态学方面对待洗、酸蚀和干燥后的窝沟进行填塞封闭，并在窝沟表面形成保护性屏障以防止食物和菌斑堆积其中，隔绝口腔环境中的致龋因素，从而达到预防窝沟龋的目的。在适应证的选择方面，乳磨牙的封闭以3~4岁为宜，第一恒磨牙（六龄牙）的封闭以6~7岁为宜，双尖牙和第二恒磨牙般以12~13岁为宜。特别推荐：[2011年口腔执业医师资格考试报名时间](#) [2011年口腔执业医师考试大纲汇总](#) 更多信息请访问：[2011口腔执业医师考试考前网上辅导](#) 相关链接：[历年口腔执业医师高频考点：牙胚的发生和分化](#) [2011口腔执业医师考试备考：肉芽肿性唇炎](#) 欢迎进入 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com