2011年中医助理:噎膈与积聚 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/654/2021_2022_2011_E5_B9_ B4 E4 B8 AD c22 654175.htm 噎是指吞咽之时,梗噎不顺; 膈是指胸膈阻塞,饮食不下。当辨清其性质,对治疗有重要 作用。 噎是指吞咽之时,梗噎不顺;膈是指胸膈阻塞,饮食 不下。噎可单独出现,但可以是膈的前驱症状,临床常噎膈 并称。当辨清其性质,对治疗有重要作用。 吞咽梗阻,胸隔 痞闷隐痛,大便艰涩,口干咽燥,形体逐渐消瘦,舌红,苔 白腻,脉弦细者,是痰气交阻之噎膈。肝气郁结,兼有痰湿 内阻,气郁不畅,痰气交阻于胸隔故噎隔。 胸隔疼痛,食不 得下而复吐出,甚则水饮难下,大便坚如羊矢,或吐咖啡色 液体,形体消瘦,肌肤枯燥,舌红少津,或见瘀斑,脉细涩 者,是瘀血内结之噎隔。瘀血内阻于食管,气机升降失司, 故噎隔。 胸隔疼痛,饮食不下,面色白,形寒气短,泛吐清 涎,面浮,足肿,舌淡少津,脉沉细弱者,是阳虚气衰之噎 膈。久病阴阳互损,中气衰败,升降失司故噎膈。 积聚是指 腹内结块,或胀或痛的一种病证。积是指固定不移,痛胀在 一定的部位,有明显的肿块;聚是指攻窜作胀,痛无定处, 块物易聚易散。临床当辨清积与聚的区别及性质。 腹中气聚 , 攻窜胀痛, 时聚时散, 伴胸胁胀痛, 时欲太息, 舌红, 苔 薄白,脉弦者,是肝郁气滞之聚证。为肝气郁结,气机不利 , 升降失司, 故腹中气聚, 攻窜胀痛。 腹胀或痛, 便秘, 纳 呆,时有条状物在腹部聚起,重则按之胀痛更甚,苔腻,脉 弦滑,为食滞痰阻之聚证。为食滞于肠道或痰滞互阻,气机 不畅之聚证。 胁下有块,软而不坚,块物固定不移,胀痛并

见,舌暗或见瘀斑,苔薄,脉弦。为气郁血阻之积证。肝气郁结,气机不利,脉络不和,故胁下有块,固定不移。腹部结块明显,硬痛不移,面黯消瘦,纳呆乏力,时有寒热,月事不下,舌暗或见瘀斑,苔白或黄,脉细涩者,是气滞血瘀之积证。为气滞血瘀,瘀血内结,脉络阻塞所致。 积块坚硬,疼痛逐渐加剧,面色萎黄或黧黑,消瘦脱形,饮食大减,舌质淡紫,或舌光无苔,脉细数或弦细者,是正虚瘀结之积证。为病久正气虚衰,脉络瘀阻故积块坚硬。 小编推荐:#0000ff>2011年中医助理:口腔异味辨疾病 #0000ff>2011年中医助理诊断学:苔色辨证 #0000ff>2011年中医助理医师:笑容中的蛛丝马迹 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com