

2011年妇产科学：早晚期妊娠诊断 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/654/2021\\_2022\\_2011\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_A6\\_87\\_c22\\_654232.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/654/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E5_A6_87_c22_654232.htm)

早晚期妊娠可根据孕妇临床表现、X线摄片或者超声检查来诊断！（一）临床表现 1.子宫增大 随着妊娠的发展子宫逐渐增大。孕妇也自觉腹部逐渐膨胀，并可根椐子宫底高度判断妊娠月份，一般妊娠16周子宫底约达脐与耻骨联合中间，妊娠24周约在脐稍上，妊娠36周约近剑突，妊娠40周反稍降低。 2.胎动 妊娠18~20周孕妇可自觉胎儿在子宫内活动，此称胎动。检查时也可扪及或用听诊器听到。 3.胎心 妊娠20周左右可经孕妇腹壁听到胎儿心音，如钟表的“滴答”声，约每分钟120~160次，以在胎儿背部听诊最清楚。但需与子宫杂音、腹主动脉音相区别，子宫杂音为吹风样低响。腹主动脉音为“咚咚”样强音，均与孕妇脉搏一致。 4.胎体 妊娠20周后，可经腹壁触到胎体，妊娠24周后更为清楚，可区分圆而硬的胎头具有浮球感，宽而软的胎臀形状不规则，宽而平坦的胎背和小而不规则的四肢。 5.皮肤变化 在面部、乳头乳晕及腹壁正中线有色素沉着。

（二）辅助检查 1.X线摄片 妊娠18周后，X线摄片可见到胎儿骨骼阴影，对多胎、畸形胎儿、死胎及可疑头盆不称的诊断有参考价值。但不宜多做，以免影响胎儿发育。 2.超声检查 A型示波法可探出胎心及胎动反射；B型显象法可显示胎体、胎动、胎心搏动、胎头及胎盘等完整图象，可确诊为妊娠，并证实为活胎。 小编推荐：#0000ff>2011年临床助理医师：妊娠合并子宫肌瘤的影响 #0000ff>2011年临床助理医师：妊娠合并卵巢肿瘤的治疗方法 #0000ff>临床助理妇产科辅导：妊

娠合并系统性红斑狼疮首要检查项目 100Test 下载频道开通，  
各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)