

中药词典：石龙子 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/654/2021_2022__E4_B8_AD_E8_8D_AF_E8_AF_8D_E5_c22_654427.htm 石龙子为石龙子科

动物石龙子或蓝尾石龙子除去内脏的全体。石龙子【出处】出自1.《本经》。2.陶弘景：石龙子，其类有四种，一大形纯黄色为蛇医母，亦名蛇舅母，不入药。次似蛇医，小形长尾，见人不动，名龙子。次有小形而五色，尾青碧可爱，名断蜴，并不螫人。一种喜缘篱壁，名yan蜓，形小而黑，乃言螫人必死，而未尝闻中人。2.《纲目》：诸说不定，大抵是水旱二种，有山石、草泽、屋壁三者之异，《本经》惟用石龙，后人但称蜥蜴，实一物也。且生山石间，正与石龙、山龙之名相合【拼音名】Sh í L ó n Z 【英文名】Chinese Skink【别名】蜥易、易蜴、蜥蜴、山龙子、守宫、石蜴、猪蛇婆、四脚蛇、五寸棍【来源】药材基源：为石龙子科动物石龙子或蓝尾石龙子除去内脏的全体。拉丁植物动物矿物名

：1.Eumeces chinensis (Gray) 2.Eumeces elegans Boulenger采收和储藏：夏、秋间捕捉，处死，除内脏，置通风处干燥。【原形态】1.石龙子，头体头103-125mm，尾长144-189mm.眶上鳞第2枚显着大于第1枚；额顶鳞发达，彼此相切，有上鼻鳞；无后鼻鳞；第2列下颞鳞楔形，后颞鳞前、后2枚。耳孔前缘有2-3个瓣突，鼓膜深陷。体较粗壮，环体中段鳞22-24行；肛前具1对大鳞；尾下正中行鳞扩大。前、后肢贴体相向时不相遇，指、趾侧扁掌足冰粒鳞大、小不一。背面灰橄榄色；头部棕色；颈侧及体侧红棕色，雄性更为显着，体侧有分散的黑斑点；腹面白色。幼体背面黑灰色，有3条浅黄色纵纹向

后直达尾部，随个体成长而消失或隐约可见。雄性颞部显着隆肿。

2.蓝尾石龙子，头体长70-90mm，尾长130-160mm，吻端顿圆；上鼻鳞1对，左右相切，无后鼻鳞，前额鳞1对，不相切；额鼻鳞与额鳞相接，左右顶鳞为间顶鳞所隔开，颊鳞2，眶上鳞4，耳孔前缘有2-3枚锥状鳞，上唇鳞7，后颊鳞1枚，体鳞平滑，环体中段鳞26-28；肛前鳞2，股后缘有1簇大鳞，雄性肛侧各有1棱鳞。背面深黑色，有5条黄色纵纹，正中条在顶鳞分叉向前达吻部，其余分别在眼上方和眼下方向后沿体侧达尾部，在尾后端浅纵纹消失。尾部为蓝色，腹面色浅。

【生境分布】生态环境：1.生活于海拔200-1000m的山区、平原耕作区、开阔地、住宅、路旁杂草乱石堆中捕食昆虫。2.生活于海拔600-1500m左右山间路旁杂草间。捕食昆虫。

资源分布：1.分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、海南、广西、四川、贵州、云南。2.分布于江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南。

【栽培】本品野生。

【药理作用】本品有抗癌作用，其醇提取物能抑制人肝癌细胞的呼吸；体内试验，可延长移植肿瘤动物的寿命。

【炮制】捕得后处死，割除内脏，洗净，置通风处干燥，或晒干。

【性味】味咸；性寒；小毒

【功能主治】利水通淋；破结散瘀；解毒。主治癃闭；石淋；小便不利；恶疮；臃疮；瘰疬。

【用法用量】内服：烧存性研末，1.5-3g；或入丸、散。外用：适量，熬膏涂；或研末调敷。

【注意】孕妇禁服。

【各家论述】1.《本经》：主五癃邪结气，破石淋，下血，利小便水道。2.《纲目》：消水饮阴，滑窍破血。3.《本草求原》：偏助壮火，阳事不振者宜之。4.《四川中药志》

：治九子烂疡，乳癌，肺痈，风湿，皮肤发痒及疮毒。【摘录】《中华本草》相关推荐：[#0000ff>2011中医助理医师考试辅导：清热泻火药](#) [#0000ff>2011中医助理医师考试辅导：清热燥湿药](#) 更多信息请访问：[#0000ff>中医助理医师网校](#) [#0000ff>医师互动交流](#) [#0000ff>百考试题在线题库](#) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com