

2011年口腔执业医师考试辅导：戴义齿的人需注意的几点

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/654/2021\\_2022\\_2011\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_8F\\_A3\\_c22\\_654785.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/654/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E5_8F_A3_c22_654785.htm) 病人戴牙时要了解以下几点：

（1）初戴义齿时，口内暂时会有异物感、恶心或呕吐，有时发音可能受到影响，还有咀嚼不便等。经耐心练习，1~2周后即可改善。（2）摘戴义齿不便，开始往往是没有掌握义齿的就位方向，应耐心练习，一旦掌握了规律，摘戴就变得比较容易。（3）摘义齿时最好推拉基托，而不是推拉卡环。取不下来再推卡环，不要用力过大，戴义齿不要用牙咬合就位，以防卡环变形或义齿折断。（4）初戴义齿，一般不宜吃硬食，也不宜咬切食物。最好先吃软的小块食物，暂用后牙咀嚼食物。（5）初戴义齿后，可能有粘膜压痛。压痛严重者，常有粘膜溃疡。可暂时取下义齿泡在冷水中，复诊前几小时戴上义齿，以便能准确地找到痛点，以利修改。

（6）饭后和睡前应取下义齿刷洗干净，可用清水蘸肥皂、牙膏刷洗，刷洗时要防止义齿掉在地上，以免摔断。（7）为了使支持组织减轻负荷，有一定时间的休息，最好夜间不戴义齿，取下义齿泡在冷水中，切忌放在开水或酒精溶液中。

（8）小的活动义齿，易松者，夜间休息时一定要摘下，以免睡梦中脱下，发生气管和食管意外。（9）如感觉戴义齿后有不适的地方，不要自己动手修改，应及时到医院复查或修改。（10）若义齿发生损坏或折断时，应及时修理，并同时

将折断的部分带来。（11）每半年到1年，最好复诊1次。相关推荐：#0000ff>2011年口腔执业医师考试辅导：预防口臭的秘方 #0000ff>2011年口腔执业医师考试辅导：预防蛀牙的常

见食物 #0000ff>2011年预防口腔辅导：洗牙的作用 特别推荐  
： #ff0000>2011口腔执业医师考试大纲 #0000ff>考试时间  
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)