2011年中医助理:小便因寒闭塞 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/654/2021_2022_2011_E5_B9_ B4 E4 B8 AD c22 654952.htm 病人:年三十二岁,于仲冬得 小便不通证。 【病因】晚饭之后,食梨一颗,至夜站岗又受 寒过甚,遂致小便不通。【证候】病初得时,先入西医院治 疗。西医治以引溺管小便通出,有顷小便复存蓄若干,西医 又纳以橡皮引溺管,使久在其中有尿即通出。乃初虽稍利, 继则小便仍不出,遂求为延医。其脉弦细沉微,不足四至, 自言下焦疼甚且凉甚,知其小便因受寒而凝滞也,斯当以温 热之药通之。【处方】野党参(五钱)椒目(五钱炒捣)怀 牛膝(五钱)乌附子(三钱)广肉桂(三钱)当归(三钱) 干姜(二钱)小茴香(二钱)生明没药(二钱)威灵仙(二 钱)甘草(二钱)共煎一大盅,温服。【方解】方中之义, 人参、灵仙并用,可治气虚小便不通。椒目与桂、附、干姜 并用,可治因寒小便不通。又佐以当归、牛膝、茴香、没药 、甘草诸药,或润而滑之,或引而下之,或辛香以透窍,或 温通以开瘀,或和中以止疼,众药相济为功,自当随手奏效 也。【效果】将药煎服一剂,小便通下,服至三剂,腹疼觉 凉全愈,脉已复常。俾停服汤药,日用生硫黄钱许研细,分 作两次服,以善其后。【说明】诸家本草,皆谓硫黄之性能 使大便润小便长,用于此证,其暖而能通之性适与此证相宜 也。 相关推荐: #0000ff>2011年中医助理内科辅导: 喉癌中 医药治疗汇总 #0000ff> 100Test 下载频道开通, 各类考试题目 直接下载。详细请访问 www.100test.com