2011年妇产科辅导:前庭大腺炎 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/654/2021_2022_2011_E5_B9_ B4 E5 A6 87 c22 654974.htm 本文介绍了前庭大腺炎的病因 、表现、诊断、治疗等方面! 概述 前庭大腺炎 (bartholinitis)是指病原体侵入前庭大腺引起的炎症。此病以育龄妇女多 见,幼女及绝经后妇女少见。病因1、前庭大腺位于两侧大 阴唇后部1/3深部,腺管开口于小阴唇内侧靠近处女膜处,因 解剖部位的特点,在性交、分娩或其他情况污染外阴部时, 病原体容易浸入而引起炎症。病原体多半为葡萄球菌、大肠 杆菌、链球菌及肠球菌,少数为淋球菌。2、前庭大腺导管 因病原体侵犯,导致前庭大腺导管炎,腺管开口往往因肿胀 或渗出物凝聚而阻塞,脓液不能外流,积存而形成脓肿,称 前庭大腺脓肿。 临床表现 一、症状感染多位单侧。急性期局 部疼痛、红肿,前庭大腺脓肿形成时疼痛最为剧烈。常有发 热,寒战者较少。有时大小便困难。二、体征临床检查可发 现大阴唇下1/3处有红肿硬块,触痛明显。如已发展为脓肿, 脓肿直径可达3-6cm,常为单侧性。肿块表面皮肤发红变薄, 周围组织水肿,炎症严重时可向会阴部及对侧外阴部发展。 局部触痛显著,有波动感,腹股沟淋巴结可呈不同程度肿大 小编推荐:#0000ff>2011年临床执业医师:常见子宫妇科 病 #0000ff>2011年临床执业医师考试要点:宫颈外翻汇总 #0000ff>2011年临床执业医师综合笔记各科目试题汇总 特别推 荐:#ff0000>2011年临床执业医师考试大纲 #0000ff>考试时间 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com