

2011年口腔内科：慢性唇炎 PDF转换可能丢失图片或格式，  
建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/655/2021\\_2022\\_2011\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_8F\\_A3\\_c22\\_655010.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/655/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E5_8F_A3_c22_655010.htm) 本文简要介绍了慢性唇炎的鉴别诊断和治疗原则。

一、鉴别诊断 根据病程反复，时轻时重，寒冷干燥季节好发，唇红反复干燥、脱屑、痛胀痒、渗出结痂等临床特点，并排除后述各种特异性唇炎后，可以作出诊断。

- 1.盘状红斑狼疮 屑部病损好发于唇红缘处。表面脱屑、结痂，可侵犯整个唇红部，并可蔓延到附近皮肤处，损害中央色素减退，边缘有色素沉着。
- 2.扁平苔藓 唇部发生的病损可能发生糜烂，但是病损周围多见白色网状条纹，患者的双颊也可见白色网状条纹。
- 3.多形性红斑 发病急剧，迅速出现水肿或大疱。口唇糜烂，常形成褐红色厚痂，自觉疼痛，影响张口及进食。

二、治疗原则 避免刺激因素是首要的治疗措施，例如改变咬唇、舔唇等不良习惯，戒除烟酒，忌食辛辣食物，避免风吹、寒冷刺激，保持唇部湿润等。

- 1.慢性脱屑性唇炎：可用抗生素软膏或激素类软膏，如金霉素眼膏、氟轻松软膏等局部涂布，但每只只需涂布6~8小时即可。进食前应用温水将残留的软膏洗净，然后涂布医用甘油或涂少量护唇膏。
- 2.慢性糜烂性唇炎：应以唇部湿敷为主要治疗手段。用浸有0.1%依沙吖啶溶液、3%硼酸溶液、5%生理盐水等消毒抗炎液体或有清热解毒功效的中药药液（例如五白液、双花液等）的消毒纱布湿敷于患处，每日1~2次，每次15~20分钟，待痂皮脱落后撒布皮质散、珍珠粉等。坚持湿敷，直至结痂消除，渗出停止，皲裂愈合，然后才能涂布软膏类药物。极轻微脱屑者，又无自觉症状，可涂少量护唇膏。

小编推荐：#0000ff>2011年口腔内科考点：牙齿松动的原因  
#0000ff>2011年口腔内科考点：儿童牙周病#0000ff> 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)