

2011年中医助理医师：山楂内金口服液 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/655/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E4_B8_AD_c22_655058.htm 山楂内金口服有液健脾和胃，消积化滞的功效！「处方」山楂218g 藏菖蒲141g 芥菜115g 鸡矢藤115g 连翘192g 枇杷叶90g 蝉蜕39g 鸡内金90g 蜂蜜100g 甜蜜素4g 山梨酸钾0.8g 制成 1000ml 「性状」本品为棕黄色至黄棕色的液体，久置有少量沉淀；味酸、甜，略带苦涩。「鉴别」取本品20ml，用醋酸乙酯30ml振摇提取，醋酸乙酯液蒸干，残渣加甲醇1ml使溶解，作为供试品溶液。另取槲皮素对照品，加甲醇制成每1ml含0.5mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（中国药典2000年版一部附录 B）试验，吸取上述两种溶液各5 μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以甲苯-氯仿-丙酮-甲酸（8：5：7：2）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以1%三氯化铝乙醇溶液，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。「检查」相对密度应不低于1.03（中国药典2000年版一部附录 A）pH值应为4.0～6.0（中国药典2000年版一部附录 G）其他应符合合剂项下有关的各项规定（中国药典2000年版一部附录 J）「功能主治」傣医：补塔铃。通寒勒。罗万多软，多约短嘎，短接。中医：健脾和胃，消积化滞。用于食积内停所致小儿疳积症，食欲不振，脘腹胀痛，消化不良，大便失调。「用法用量」口服，一次10～20ml，一日3次。「规格」每支装10ml「贮藏」密封，置阴凉处。「有效期」1.5年。小编推荐：#0000ff>2011年中医助理：枯痔疔 #0000ff>中医助理方剂学辅导：葱白七味

饮 #0000ff>2011中医助理执业医师辅导：开膈利痰汤 100Test
下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com