2011年中医助理:慢脾风 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/655/2021_2022_2011_E5_B9_ B4 E4 B8 AD c22 655083.htm 病人:年四岁,得慢脾风证。 【病因】秋初恣食瓜果,久则损伤脾胃,消化力减犹不知戒 , 中秋节后遂成慢脾风证。【证候】食欲大减, 强食少许犹 不能消化, 医者犹投以消食开瘀之剂, 脾胃益弱, 浸至吐泻 交作,间发抽掣,始求愚为诊视,周身肌肤灼热,其脉则微 细欲无,昏睡露睛,神气虚弱。【诊断】此证因脾胃虚寒, 不能熟腐水谷消化饮食,所以作吐泻。且所食之物不能融化 精微以生气血,惟多成寒饮,积于胃中溢于膈上,排挤心肺 之阳外出,是以周身灼热而脉转微细,此里有真寒外作假热 也。其昏睡露睛者,因眼胞属脾胃,其脾胃如此虚寒,眼胞 必然紧缩,是以虽睡时而眼犹微睁也。其肢体抽掣者,因气 血亏损,不能上达于脑以濡润斡旋其脑髓神经(《内经》谓 上气不足则脑为之不满。盖血随气升,气之上升者少,血之 上升亦少。可知观囟门未合之小儿,患此证者,其囟门必然 下陷,此实脑为不满之明证,亦即气血不能上达之明征也) ,是以神经失其常司而肢体有时抽掣也。此当投以温暖之剂 ,健补脾胃以消其寒饮,诸病当自愈。【处方】赤石脂(一 两研细)生怀山药(六钱)熟怀地黄(六钱)焦白术(三钱) 乌附子(二钱)广肉桂(二钱去粗皮后入)干姜(钱半) 大云苓片(钱半)炙甘草(二钱)高丽参(钱半捣为粗末) 药共十味,将前九味煎汤一大盅,分多次徐徐温服,每次皆 送服参末少许。 【方解】 方中重用赤石脂者,为其在上能镇 呕吐,在下能止泄泻也。人参为末送服者,因以治吐泻丸散

优于汤剂,盖因丸散之渣滓能留恋于肠胃也。【效果】将药服完一剂,呕吐已止,泻愈强半,抽掣不复作,灼热亦大轻减,遂将干姜减去,白术改用四钱,再服一剂,其泻亦止。又即原方将附子减半,再加大甘枸杞五钱,服两剂病遂全愈。【说明】按此证若呕吐过甚者,当先用《福幼编》逐寒荡惊汤开其寒饮,然后能受他药,而此证呕吐原不甚剧,是以未用。相关推荐:#0000ff>2011年中医助理内科辅导:癫痫汇总 #0000ff>2011年中医助理医师考试模拟卷与预测题汇总 #0000ff>2011年中医助理内科辅导:喉癌中医药治疗汇总#333333> 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com