

2011年口腔外科：拔牙的标准 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/655/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E5_8F_A3_c22_655507.htm 有些人认为“牙痛不是病”。牙痛的时候强忍着或随便吃些止痛消炎药，牙不痛也就算了。致使牙病进一步发展，或松动脱落，或牙齿一块一块崩掉，变成残根，影响吃饭，造成消化不良。牙齿缺失多了还影响说话、发音，也影响面容。另有一些人则认为：只要是牙痛就应该拔除，把丧失一个牙看得无关紧要。这两种观点都是错误的。那么，什么样的牙应该拔？什么样的病牙可以保留呢？应该拔除的牙齿有：患有严重牙周病的牙，牙齿已经非常松动，经过治疗也不能使其再稳固的牙齿；患有严重龋坏(俗称“虫牙”)的牙，牙冠大部分缺失，而且牙根周围骨质也被破坏，不能再补的牙齿；反复发炎、流脓的残根；引起反复发炎肿胀的阻生牙；影响正常牙萌出的多生牙、埋藏牙；以及导致病变的牙齿，如含牙囊肿，牙龈瘤等。另外还有一些牙本身并没有病变，而是由于为了矫治不整齐的牙列，需要拔除个别好牙，但必须根据正牙医生的建议，而不要随便自行决定拔牙，特别注意不要随便拔除“虎牙”。还有一些病牙，虽然本身可以通过牙科治疗而保留，但当怀疑它是引起全身疾病的病灶时，也应该拔除。 小编推荐：

#0000ff>2011年口腔外科：种植义齿的维护 #0000ff>2011年口腔外科考点：什么是干槽症 #0000ff>口腔外科考点：牙龈外露整形方法简单 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com