2011年临床执业医师妇产科辅导:宫颈癌的化疗药物 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/655/2021_2022_2011_E5_B9_ B4_E4_B8_B4_c22_655646.htm 宫颈癌的化疗药物包括:单一 药物化疗和联合药物化疗。 单一药物化疗:目前临床应用单 一药物进行化疗者少有。这种化疗方法主要用于早期或预防 性化疗。对于宫颈癌较有效的药物有环磷酰胺、氟尿嘧啶、 博莱霉素、丝裂霉素、阿霉素、甲氨蝶呤、顺铂等,疗效各 医院报道不一,其反应率在6%~25%之间。在各种化疗药物 中,顺铂是治疗宫颈癌应用最广和比较有效的药物,它具有 化疗药物及放射增敏剂的双重作用,对宫颈癌的缓解率可 达25%左右。化疗药物的联合使用可以提高缓解率,如应用 单一顺铂的缓解率则小于30%,而联合用药时可达60%.近年 来,泰素的应用也受到关注,如国外有专家应用泰素治疗 了32例晚期和复发宫颈癌,总缓解率为25%。 联合药物化疗 :目前对晚期癌、复发癌或与手术、放射治疗并用时,多采 用联合药物化疗,较单一药物化疗有更好的效果。在联合用 药中,应注意5个原则。一是,联合用药中的药物在单一用药 时应有效;二是,要选用抗肿瘤机制不同的药物;三是,毒 性作用不能累加;四是,每一种药物的剂量尽应可能与常用 有效剂量相近;五是,联合用药的药物之间不能有减效及拮 抗的作用。目前,应用联合药物化疗治疗宫颈癌的有效率, 各医院报道的结果相差悬殊,有效率从32%~89%不等。 小 编推荐:#0000ff>2011年妇产科考点:流产解析 #0000ff>2011 年临床妇科:细菌性阴道病 #0000ff>2011年临床妇科:常见的 宫腔镜手术 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。

详细请访问 www.100test.com