2011年临床助理:月经间出血 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/655/2021_2022_2011_E5_B9_ B4 E4 B8 B4 c22 655769.htm 月经间出血:两次正常量的月 经期之间的少量出血。 定义:两次正常量的月经期之间的少 量出血,又称为中期出血、或是经间出血、或是排卵期出血 。 因为出血发生是在基础体温周期的曲线扭转时,所以接近 排卵期,出血约二到三天,最多不超过四到五天,颜色紫暗 , 偶尔淡红, 经量少于一般正常量, 如果经量如同正常量就 不是经间出血了。 是因为女性荷尔蒙的波动而出血, 出血一 般会自动停止,经常会周期性发生,所以有时会自认为两个 礼拜就来一次。伴随症状有腰酸,双乳做涨或乳头发痒,一 侧或两侧的少腹涨痛,带下增多,质黏如蛋清。 此症如上的 与其他类似病症做鉴别诊断,如月经先期,月经过少,经漏 , 赤白带下。 中医认为月经干净之后, 血海呈现空虚状态, 再慢慢蓄积经气。在两次月经之间,是由虚至盛的转折,此 时阴精充实而饱满,功能加强到处于准备受孕状态,此时阳 气一发动就出现难以忍受的动情期,中医称为。 如果此时阴 阳调节正常,表现出动情难忍而欲交接之势,这是自然的繁 衍动力,也是自我感觉最准确的排卵时刻。而若是肾阴不足 ,受此阳气冲击,则阴络易受伤而溢出血,此乃经间出血。 治法大致是滋阴止血,采用两地汤合二至丸,其他再随症加 减,或是某证突出以某证为主要标的物。 小编推荐: #0000ff>2011年临床助理医师:月经疹汇总#0000ff>2011年临 床助理医师:急性附件炎汇总 #0000ff>2011年临床助理医师考 试备考:乳头状瘤汇总 100Test 下载频道开通,各类考试题目

直接下载。详细请访问 www.100test.com