

中药词典：糖芥 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/655/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_AD\\_E8\\_8D\\_AF\\_E8\\_AF\\_8D\\_E5\\_c22\\_655838.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/655/2021_2022__E4_B8_AD_E8_8D_AF_E8_AF_8D_E5_c22_655838.htm)

糖芥为十字花科植物糖芥的全草和种子，生于田边、荒地。糖芥【出处】出自

《西藏常用中草药》【拼音名】Tán Jiè【英文名

】Wormseed Mustard【别名】冈托巴。【来源】药材基源：

为十字花科植物糖芥的全草和种子。拉丁植物动物矿物名

：Erysimum bungei (Kitag.) Kitag.[E.aurantiacum (Bunge

) Maxim.]采收和储藏：全草春夏季采挖，种子于7-9月果熟

时，割取全株，晒干，打下种子，扬净即得。【原形态】糖

芥一年生或二年生草本，高30-60cm.密生伏贴二叉毛。茎直

立，不分枝或上部分枝，具棱角。叶对生；叶柄长1.5-2cm；

叶睡披针形或长圆状线形，基生叶长5-15cm，宽5-20mm，先

端急尖，基部渐狭，全缘，两面有二叉毛；上部叶有短柄或

无柄，基部近抱茎，边缘有波状齿或近全缘。总状花序顶生

，有多数花；萼片长圆形，长5-7mm，密生二叉毛，边缘白

色膜质；花瓣黄色，倒披针形，长10-14mm，有细脉纹，先

端圆形，基部具长爪；雄蕊6，近等长；雌蕊1，子房有多数

胚珠，柱头头柱，稍2裂。长角果线形，长4-8cm，具4棱，棱

上有3-4叉毛。种子每室1行，长圆形，侧扁，深红褐色。花

期6-8月，果期7-9月。【生境分布】生态环境：生于田边、

荒地。资源分布：分布于东北、华北及陕西、江苏、四川等

地。【性状】性状鉴别茎长达60cm，不分枝或上部分枝，具

棱角，密生伏贴二叉毛。叶多皱缩，展平后叶片披针形或长

圆状线形，基生叶长5-15cm，宽0.5-2cm，全缘，两面有伏贴

二叉毛。花直径约1cm；花瓣橙黄色，类圆形。气微，味微苦。【化学成份】种子含葡萄糖糖芥甙Erysimoside，组成是毒毛旋花干甙元-洋地黄毒糖-葡萄糖)。全草中曾分离出糖芥甙(Erysimin，即七里香甙甲Helveticoside)。全草含桂竹香糖芥草甙(erychroside)、桂竹香糖芥草醇甙(erychrosol)、及杂糖甙B，C等，还含糖芥甙(erysimoside)、黄麻甙A(corchoroside A)、木糖糖芥草醇甙(erychrrol)、糖芥心甙(erycordin)、桂竹得糖芥甙(erythrisde)等强心甙类化合物。种子含多种强心甙：糖芥甙(erysimoside)、糖芥醇甙(erysimosol)、灰毛糖芥甙(canesein)、桂竹香糖芥草甙、糖芥毒醇甙(helveticosol)、黄麻甙A、桂竹香糖芥甙、糖芥甙、糖芥心甙、糖芥心次甙(desglucerycordin)。杂糖甙B和C(heteroside B C)。相关推荐：#0000ff>中药词典：葇萝苗 #0000ff>中药词典：射尿拐 #0000ff>中药词典：梭子蟹

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)