

2012年医师实践技能辅导：口腔黏膜消毒的要求 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/655/2021_2022_2012_E5_B9_B4_E5_8C_BB_c22_655973.htm

口腔黏膜消毒的要求：目的、常用消毒剂、消毒方法。无菌操作是外科术中用于避免手术伤口感染的一种预防措施。口腔颌面部由于其特殊的解剖结构，术后发生感染的机会较多。因此口腔颌面外科手术必须严格遵循无菌操作原则，进行彻底的消毒和灭菌，以防术后感染和交叉感染，保证手术效果、减少手术并发症的发生。

一、目的 消灭拟作切口处及其周围口腔黏膜上的细菌。二、常用消毒剂 1%碘酊、0.1%洗必泰、75%酒精、0.5%碘伏、0.1%苯扎溴铵（新洁尔灭）。三、消毒方法 假设左颊部有一小肿物需门诊手术切除，蓝色的标志点代表肿物的部位，首先用干棉球拭干手术区，然后用浸有消毒液（1%碘酊）的棉球擦拭术区。涂消毒液时，应由手术区中心部向四周涂擦。已经接触感染部位消毒棉球，不应再擦清洁处。如为感染伤口，则应自手术区外周涂向感染伤口。应注意在作口腔黏膜活组织检查时，不宜采用碘及其他有色药物消毒，以防影响组织染色，可以采用70%酒精。相关推荐：[口腔执业医师实践技能辅导：牙痛鉴别](#) [口腔执业医师实践技能辅导：牙松动度检查](#) [口腔执业医师实践技能辅导：洗手的基本技能要求](#) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com