

2012年口腔执业医师考试辅导：活动义齿 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/656/2021_2022_2012_E5_B9_B4_E5_8F_A3_c22_656210.htm

活动义齿是指利用塑料做基托，靠粘膜、骨组织作支持，靠义齿的固位体和基托固位，可自由取戴的一种修复体。活动假牙介绍它是利用塑料做基托，靠粘膜、骨组织作支持，靠义齿的固位体和基托固位，可自由取戴的一种修复体，所以称活动义齿。由基托上的假牙和有弹性的金属卡环所组成。它所承受的咀嚼压力并不完全由两边邻牙来担负，还由缺牙处的牙龈和牙槽骨来承担一部分。因此，活动假牙即使在两端邻牙并不太坚固的情况下也可装镶。它的优点是操作比较简便，磨牙较少，美观好于金属冠套，病人容易接受，托牙可以取脱下来加以洗涤，有利于口腔卫生。“活牙”应范围较广，能修复更多缺牙，可从缺失一个牙到几个甚至全口牙。其缺点是装镶以后不习惯的时间稍长，需要经过一段较长的时间才能习惯。有条件的可选择铸造-钢托，此技术也和烤瓷一样是近几年才开展的新业务，特点是相对舒适，易取戴，不适期短，缺点是费用较高。还有一种新方法是隐型义齿，它不用金属卡环，用有弹性的与牙龈颜色相近的特殊塑胶做固位体，近年来也在我国部分地区开展。总之，一般牙齿脱落后必须装镶假牙，它的主要目的是恢复咀嚼功能和生理功能，避免其他牙齿的移位，至于照顾美观，尚属其次。要达到这些目的，必须有科学的选择装镶方法，必须根据病人的具体情况，才能确定装镶固定假牙还是活动假牙。活动假牙的使用和保养 活动假牙在生活中很常用，正确地使用和保养活动假牙可以延长它的使用

寿命，提高咀嚼功能，恢复面容，改善发音和美观，促进患者健康。怎样才能正确地使用活动假牙呢？活动假牙使用和保养要注意以下几点：1．活动假牙咀嚼功能比天然牙齿差，最好不要吃过硬的食物，如甘蔗、骨头等，初戴应先练习吃软食，适应后再吃正常食物。2．初戴假牙时会有异物感、讲话不清、口水多、恶心等不适，患者要耐心使用，一般可以逐渐习惯。3．有卡环的假牙应顺一定的方向戴下，不应强行推拉或用力咬戴，否则会使卡环折断、变形或义齿破坏。4．假牙戴入口腔以后，会附有白色念珠菌等大量有害的细菌，大量的细菌孳生会导致口腔炎症和异味，应保持假牙的清洁，饭后与睡前应取下假牙清洗干净，妥善保存，以免食物残渣沉积。5．晚上睡觉前应取下假牙，使口腔组织得到有效的休息，假牙取下后用冷水浸泡，禁用沸水烫洗或酒精等药物浸泡，以免变形及老化。6．当您的假牙戴上以后有疼痛感，或者假牙的卡环松动，应及时复诊。假牙一定要在口腔里戴着来复诊，复诊前1~2小时戴上，以便于检查处理。7．假牙使用数年后，因口腔内环境的改变，原假牙会变的不合适，您需要及时复诊，重做义齿；如果长期不戴，超过3个月就可能因口腔组织变形而难以戴入，此时也需要重做。

活动牙摘戴困难怎么办？摘戴困难：“挂钩”过紧，塑料板紧贴牙面，倒凹区塑料板缓冲不够，病人没有掌握义齿取戴方向和方法，都会造成义齿取戴困难。需要调改“挂钩”，磨改塑料板；同时，教会病人如何取戴义齿。取戴的方法如下。首先是掌握方向，应上下摘戴，不可斜摘斜戴。其次是用手指扣住卡环(铁丝)部分，而不应手拿人造牙部分。第三，戴牙时应先找到自己的缺牙部位，找准方向后再往口

内戴，不要盲目随意摘戴义齿。初戴活动假牙注意 1.最初戴活动假牙会感到很不舒服。例如：口内异物感，甚至恶心、呕吐，说话“大舌头”，吃饭不方便等。一般经耐心练习1、2周即可逐渐适应。2.摘戴活动假牙不熟练，需要耐心练习。戴活动假牙时不要用牙咬合就位，以防止卡环变形或义齿折断。摘时最好推拉活动假牙基托，而不是推拉卡环，用力也不要过大。3.先不宜吃硬食，最好先吃小块软食，暂用后牙咀嚼。4.初戴活动假牙，可能有牙床粘膜压痛，一般都需复诊进行磨改。复诊前23小时戴上，以便医生能准确地找到痛点，有利对活动假牙的修改。5.饭后和睡前应取下活动假牙，用清水蘸肥皂、牙膏刷洗均可。6.为减轻基牙和牙槽粘膜的负担，使之有一定时间的休息，最好夜间不戴活动假牙，取下后泡在冷水中，不能放在热水或酒精中。7.戴活动假牙12周后，如仍感觉不适，应及时到医院复诊，不要自己修改。8.最好每半年到1年复诊一次。

活动假牙假牙护理的必要性 假牙护理不当，老人何谈健康：1、假牙清洁不彻底：产生异味、影响饮食、降低肠胃功能；滋生细菌、引发溃疡或其它口腔及内脏疾病。2、与口腔贴合不稳固：咀嚼疼痛，无法正常进食，产生摩擦肿痛、溃疡；引发龋齿、牙周病、义齿性口炎等疾病。3、假牙清洁方法不当：热水或酒精浸泡、冲洗，导致损坏、变形，降低使用寿命；牙刷容易磨损义齿，产生刷痕，隐藏细菌感染口腔。活动假牙应该如何护理 口腔专家总结的活动假牙护理方法，可归结为三个字：

（1）“摘”：为了保持口腔卫生和避免牙龈损伤，应该做到饭后应摘假牙清洗。睡前更要摘下假牙放入义齿护理盒保存，以保持口腔内黏膜的健康。（2）“泡”：清洁假牙用

清洁片配合清水即可，不要用热水、酒精浸泡，以免老化变形。每晚睡前摘取义齿，注入适量的凉水，放入一片义齿清洁片浸泡。（3）“粘”：如果假牙与口腔贴合不稳固，容易磨损牙床，滋生病菌，影响饮食健康，使用义齿安固粉等专业产品，让假牙与口腔贴合紧密，咀嚼舒适。小编推荐：
#0000ff>2012年口腔执业医师考试辅导：临时修复体的制作
#0000ff>2012年口腔执业医师考试辅导：修复中切削对乳牙的影响
#0000ff>2012年口腔执业医师考试辅导：镶牙后如何保持牙齿清洁
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com