

中药词典：掌叶蓼 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/656/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_AD\\_E8\\_8D\\_AF\\_E8\\_AF\\_8D\\_E5\\_c22\\_656373.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/656/2021_2022__E4_B8_AD_E8_8D_AF_E8_AF_8D_E5_c22_656373.htm) 掌叶蓼为蓼科植物掌叶蓼的全草，治吐血；衄血；崩漏；赤痢；外伤出血。掌叶蓼【拼音名】ZhǎnYèLiǎo【别名】屈草、猪草、大辣蓼、九龙天子【来源】药材基源：为蓼科植物掌叶蓼的全草。拉丁植物动物矿物名：PolygonumpalmatumDunn采收和储藏：夏季采收全草，切段晒干或鲜用。【原形态】一年生草本，高约1m.茎直立，带紫红色，有纵棱，多分枝，被短柔毛。单叶互生；叶柄长2-9cm，有纵肋，被伏毛及短柔毛；托叶鞘斜截形，长1-2cm，脉纹显著，被伏毛，先端无睫毛；叶片掌状，直径6-12cm，有5-9个掌状深裂，裂片近菱形，基部2个裂片较小，近披针形，先端长渐尖，基部凹下，上面有伏毛及短柔毛，叶脉及叶缘有伏毛。头状花序排成聚伞状，花序轴被短柔毛及伏毛，苞片线形，密被粗毛及短柔毛；花梗短，花被5深裂，淡红色，脉纹明显；雄蕊8；花柱3，柱头头状。瘦果卵形，三棱，淡褐色，有点状花纹。花、果期夏秋季。【生境分布】生态环境：生于山谷湿地。资源分布：分布于广东、广西、贵州、云南等地。【性状】性状鉴别茎枝圆柱形，多分枝，棕红色至紫红色，表面有纵棱线纹，被短柔毛，断面中空。叶多皱曲，展平后叶片掌状，5-9掌状深裂，裂片近菱形，基部2裂片较小，近披针形，先端长渐尖，基部深凹，表面有伏毛及短柔毛；托叶鞘斜截形，有明显脉纹，膜质，有伏毛。头状花序排列成聚伞花序状；花被淡红色，有明显脉纹。瘦果卵形，有3棱，淡褐色，有点状花纹。气

微，味微涩。【性味】苦；酸；性凉【功能主治】止血；清热。主治吐血；衄血；崩漏；赤痢；外伤出血。【用法用量】内服：煎汤，10-15g.外用：适量，鲜叶捣敷；或干叶研粉撒布。【摘录】《中华本草》相关推荐：#0000ff>中医助理医师中药学汇总 特别推荐：#0000ff>2012年医师资格考试报考完全指南 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)