

2012年公卫助理医师考试辅导：如何安全使用农药 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/656/2021_2022_2012_E5_B9_B4_E5_85_AC_c22_656441.htm 百考试题网小编整理了怎样安全使用农药的学习要点，希望对大家有所帮助！施用化学农药是防治病、虫、草、鼠害，夺取农业丰收的重要措施。农民在购买、使用农药的过程中，要注意如下事项：一、购买农药时首先注意农药的包装，防止破漏，注意农药的品名、有效成分含量、出厂日期、使用说明等，鉴别不清和过期失效的农药不准使用。二、运输农药时，应先检查包装是否完整，发现有渗漏、破裂的，应用规定的材料重新包装后运输。三、农药不得与粮食、蔬菜、瓜果、食品、日用品等混载、混放，要有专人保管。四、高毒农药如甲基1605、1059、久效磷、甲胺磷、呋喃丹等，不准用于蔬菜、水果等作物，不准用于喷雾。含有甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、久效磷、磷胺等5种高毒有机磷农药的混配制剂不得经营和使用。五、在农药使用时，配药人员要戴胶皮手套，严禁用手拌药。如包衣种子进行手撒或点种时，必须戴防护手套，以防皮肤吸收中毒，剩余的毒种应销毁，不准用作口粮或饲料。六、施药前仔细检查药械开关、接头、喷头，喷药过程中如发生堵塞时，绝对禁止用嘴吹吸喷头和滤网。七、盛过农药的包装物品，不准用于盛粮食、油、酒、水等食品和饲料，要集中处理。八、凡体弱多病者、患皮肤病或及其它疾病尚未恢复健康者、哺乳期、孕期、经期的妇女、皮肤损伤未愈者不得施药。九、施药人员在施药期间不得饮酒，施药时要戴防毒口罩，穿长袖上衣、长裤和鞋袜，在操作时禁止吸烟、喝

酒、吃东西，被农药污染的衣服要及时换洗。十、施药人员每天施药时间不得超过六小时，使用背负式机动药械要两人轮流操作。连续施药3—5天后应休息一天。十一、操作人员如有头痛、头昏、恶心、呕吐等症状时，应立即离开施药现场，换掉污染的衣服，并漱口，冲洗手、脸和其他暴露部位，及时到医院治疗。相关推荐：#0000ff>2012年公卫助理医师：企业职业病的应急预案与响应 #0000ff>#0000ff>2011年公卫助理医师：食源性疾病汇总 #0000ff>#0000ff> #0000ff>2011年公卫助理医师：有机磷农药中毒的表现 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com