

注册会计师考试《审计》第九章练习 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/72/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E4_BC_9A_E8_c45_72927.htm

一、单项选择题

- 1、用来估计总体中的错误金额的抽样称为（ ）。A、属性抽样B、变量抽样C、统计抽样D、非统计抽样
- 2、审计抽样对控制测试和实质性测试都适用，但它并不适用于这些测试中的（ ）程序。A、函证B、顺查C、逆查D、分析性复核
- 3、在实质性测试中通常采用的审计抽样方法是（ ）。A、属性抽样B、变量抽样C、固定样本量抽样D、发现抽样
- 4、在控制测试中通常采用的审计抽样方法是（ ）。A、属性抽样B、变量抽样C、差额估计抽样D、比率估计抽样
- 5、在实质性测试中运用审计抽样，可以帮助注册会计师量化（ ）。A、审计风险B、固有风险C、检查风险D、控制风险
- 6、有关抽样风险与非抽样风险的下列表述中，注册会计师不能认同的是（ ）。A、信赖不足风险与误拒风险会降低审计效率B、信赖过度风险与误受风险会影响审计效果C、非抽样风险对审计工作的效率和效果都有影响D、审计抽样只与审计风险中的检查风险相关
- 7、注册会计师采用系统选择法从8000张凭证中选取200张作为样本，确定随机起点为凭证编号的第35号，则抽取的第5张凭证的编号应为（ ）号。A、155 B、195 C、200 D、235
- 8、注册会计师应当特别关注的，可能导致不正确审计结论的两种风险是（ ）。A、信赖不足风险与误拒风险B、信赖不足风险与误受风险C、信赖过度风险与误拒风险D、信赖过度风险与误受风险
- 9、下面哪个因素与选择的样本量成反向关系（ ）。A、可信赖程度B、预期总体误差B、总体容量D、可容忍误差
- 10

、 审计抽样通常不适用于（ ）审计程序。A、 观察、 函证和计算B、 检查、 观察和询问C、 观察、 询问和分析性复核D、 盘点、 计算和询问 100Test 下载频道开通， 各类考试题目直接下载。 详细请访问 www.100test.com