

2006年注册资产评估师《建筑工程》模拟试题（2） PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/81/2021_2022_2006_E5_B9_B4_E6_B3_A8_c47_81023.htm

一、单选[共60题，每题1分，总计60分]

1、下列结构中，（）结构按空间结构计算。 A.排架 B.框架剪力墙 C.框架 D.网架

2、下列各项中，不属于建设工程监理基本工作中“三控”内容的是（）。 A.工程的进度 B.工程的质量 C.工程的投资 D.全面的组织和协调

3、初步可行性研究属于基本建设的（）阶段。 A.决策 B.施工 C.设计 D.竣工验收

4、以下属于建设项目的是（）。 A.某车间给排水工程 B.某工厂装配车间改造 C.城市某住宅小区的建设 D.某产品的开发

5、工程建设监理对投资的监督应属于（）。 A.合同管理 B.信息管理 C.协调 D.控制

6、以下结构中，抗侧移刚度最大的结构为（）结构。 A.排架 B.框架剪力墙 C.网架 D.筒体

7、在路网上起骨干作用，远期年客、货运量可达2000万吨以上的铁路为（）级铁路。 A. I B. II C. III D. IV

8、根据我国《招标投标法》规定，招标人需要对已发出的招标文件进行澄清或修改时，应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少（）前，以书面形式通知所有招标文件收受人。 A. 10天 B. 15天 C. 20天 D. 30天

9、普通粘土砖标准等级MU10是指（）。 A. 5块砖的平均抗压强度小于10Kpa B. 10块砖的平均抗压强度小于10Kpa C. 5块砖的平均抗压强度不小于10Mpa D. 10块砖的平均抗压强度不小于10Mpa

10、在混凝土配合比设计过程中，施工要求的坍落度主要用于确定（）。 A. 混凝土的流动性 B. 水灰比 C. 用水量 D. 混凝土早期强度

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

