

内审师资格考试分析与技术练习题辅导(三) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/87/2021_2022__E5_86_85_E5_AE_A1_E5_B8_88_E8_c53_87636.htm

在数据库系统中，数据锁定功能使得交易对其完成所需的全部数据拥有控制权，从而保证了数据的完整性。但是，数据锁定程序也可能导致：

A、数据处理不一致。 B、回滚失败。 C、交易无法恢复。 D

、死锁。 答案：D 解题思路：A、不正确。数据锁定程序不会导致数据处理的

不一致。 B、不正确。数据锁定程序不会导致回滚失败。 C、不正确。数据锁定程序不会导致交易无

法恢复。 D、正确。当两个交易各锁定一个数据，并同时向对方已经锁定的数据提出新的锁定要求时，就会产生互相永

久等待的死锁。 以下哪项措施能够控制对多余的电脑设备的低效使用？ A、应急计划 B、系统可行性研究 C、能力计划 D

、例外报告 答案：C 解题思路：A、不正确。应急计划可以保证在系统出现紧急故障时能在有效时间内恢复运行。 B、

不正确。系统可行性研究确保系统能实现预定的功能和性能指标。 C、正确。能力计划包括系统能力的设计目标、现有的设备能力清单以及对未来需求的预测，它能够控制对多余的电脑设备的低效使用。 D、不正确。例外报告可以将特殊问题突出显示，以引起相关部门的注意。传统的信息系统开发和运行包括四个功能区域。系统分析功能主要是分析和设计系统以满足组织的需求；编程功能主要负责设计、编码、测试和调试程序来具体实现系统分析所提出的系统功能；计算机运行功能主要负责数据准备、作业管理和系统维护；用户功能主要为系统提供输入和接收输出。这四项功能中的哪

一项功能在终端用户开发（EUC）环境下中经常被忽视？ A、系统分析功能 B、编程功能 C、运行功能 D、用户功能 答案：A 解题思路：A、正确。终端用户开发（EUC）的目标通常是以最快速度开发出能满足局部需求的程序，因此经常难以进行全面的系统分析。 B、不正确。终端用户开发（EUC）环境对编程功能的要求和传统的信息系统开发环境没有区别。 C、不正确。终端用户开发（EUC）环境对运行功能的要求和传统的信息系统开发环境没有区别。 D、不正确。终端用户开发（EUC）环境对用户功能的要求和传统的信息系统开发环境没有区别。 在一个系统或商业领域中显示数据的流动和转换的图形标志称为： A、活动图。 B、程序结构图。 C、概念数据模型。 D、数据流程图。 答案：D 解题思路：A、不正确。活动图是描述业务的操作流程。 B、不正确。程序结构图描述程序的结构化设计。 C、不正确。概念数据模型对现实数据进行抽象，使其更便于计算机表示和处理。 D、正确。数据流程图描述数据流入、流出一个系统和在系统内被转换的过程。 一种可以防止使用工具程序浏览网络中合法用户口令文件的控制是： A、内部加密的口令。 B、口令层次。 C、登录口令。 D、对等网。 答案：A 解题思路：A、正确。对于内部加密口令，即使攻击者窃取了口令文件，也不能获得口令。 B、不正确。口令层次可以增加非授权访问的难度，但不能防止工具程序对网络中合法用户口令文件的浏览。 C、不正确。登录口令可以防止对系统的非授权访问，但不能防止工具程序对网络中合法用户口令文件的浏览。 D、不正确。对等网对于防止利用工具程序浏览口令文件没有帮助。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详

细请访问 www.100test.com