

2006年二级建造师装饰装修模拟题二解析 PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022_2006_E5_B9_B4_E4_BA_8C_c55_88303.htm 二、多项选择题 1.ABCE P6~8 人造木地板可分为：实木复合地板、浸渍纸层压木质地板(又名强化木地板)、软木地板、竹地板。 2.ACE P13

在P13中均有相应的内容，而 中开关力应不大于100N，中大面应无划痕、碰伤。 3.ACDE P64 装饰装修工程质量验收所具备的条件有：完成施工合同所约定的所有施工内容；有完整的技术档案和施工管理资料；该项工程使用的主要建筑装饰材料、构配件的进场检验报告；有勘察、设计、施工、监理单位分别签署的质量合格文件。 4.BDE P22~23 B、D、E在P22~23中均有相应的内容，A中应为“玻璃顶和平天窗会产生结露”，C中最后一句话错误，应为“不允许直接作用在网架和桁架的杆件上”。 5.ABDE P40 遮阳的基本形式有：水平式、垂直式、综合式和挡板式。水平式遮阳能遮挡高度角较大的阳光；垂直式遮阳能遮挡南向高度角较小的阳光；综合式遮阳能遮挡高度角中等的阳光；挡板式遮阳能遮挡东、西向高度角较小的阳光。 6.AD P48~49 A、D在P48~49中有相应的内容，B、E都应为“简支梁最大弯矩发生在跨中，最大剪力发生靠近支座处”；C应为“悬臂梁最大弯矩发生在靠近支座处，最大剪力发生在靠近支座处”。 7.ACDE P75 A、C、D、E在P75中均有相应的内容，而B明显不属于触电伤害的防范方法及措的内容，只是新技术的推广。 8.ABDE P60 A、B、D、E在P60中均有相应的内容，除此之外还包括中计日工单价报价、增加建议方案报价法、突然降

价法、采用分包商报价法和无利润算标法等。而C为投标报价的计价方法。 9.ABCD P141 类民用建筑工程：住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等民用建筑工程； 类民用建筑工程：办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等民用建筑工程。 10.ABCE P154 A、B、C、E在P154中均有相应的内容，D应为“预埋件的标高偏差不应大于10mm”。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com