

二级建造师考试强化习题精解集样题----房建科目 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_88420.htm 房建样题

一、单项选择题(共40题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1．表达构件在外力作用下，抵抗变形的能力是()。A．强度 B．刚度 C．挠度 D．稳定性

2．在梁的变形中，影响位移的最主要的因素是()。A．梁的弹性模量 B．梁的截面 C．梁的跨度 D．梁的延展性

3．砌体结构静力计算中，不属于墙体作为受压构件验算的为()。A．稳定性验算 B．墙体极限状态承载力计算 C．抗震验算 D．局部受压承载力验算

4．砖的强度等级用符号()表示。A．U B．M C． μ D．MU

5．改善混凝土拌和物流变性能的外加剂是()。A．缓凝剂 B．早强剂 C．减水剂 D．加气剂

6．对于混凝土的强度等级，规范共分()个等级。A．10 B．14 C．8 D．12

7．钙质生石灰中的MgO含量()。A． $>5\%$ B． 10%

8．经纬仪的主要功能是()。A．测量水平角 B．测量竖直角 C．测量两点的水平距离 D．测量两点高差

9．土方工程的施工工艺不包括()。A．勘测 B．开挖 C．运输 D．填筑

10．选用水泥的主要技术指标是()。A．细度 B．凝结时间 C．强度 D．体积安定性

11．基本烈度大体为在设计基准期内超越概率为()的地震烈度。A． 50% B． 10% C． 5% D． 20%

12．正铲挖土机的挖土特点是()。A．后退向下，强制切土 B．后退向下，自重切土 C．前进向上，强制切土 D．直上直下，自重切土

13．下列关于钢筋代换原则的说法中不正确的是()。A．钢筋代换原则有等强度代换和等面积代换

B. 构件按最小配筋率配筋时，应按等强度原则进行代换 C. 构件配筋受强度控制时，按等强度原则进行代换 D. 相同种类和级别的钢筋代换时，按等面积原则进行代换

14. 大体积混凝土施工中，下列错误的是（ ）。 A. 浇筑方案：全面分层、分段分层、斜面分层 B. 在下层混凝土凝固后再浇筑上层混凝土 C. 养护方法分为保温法和保湿法两种 D. 混凝土浇筑完毕后，应在12h内覆盖并开始洒水养护

15. 钢结构构件的防腐施涂方法一般有刷涂法和喷涂法，其中刷涂法适用于（ ）的涂料。 A. 油性基料 B. 酸性基料 C. 中性基料 D. 碱性基料

16. 在地下工程防水混凝土施工中，关于施工缝的说法不正确的是（ ）。 A. 防水混凝土应连续浇筑，宜少留施工缝 B. 顶板、底板不宜留施工缝 C. 先拱后墙的施工缝可留在起拱线处，但必须加强防水措施 D. 地下水和裂隙水较多的地段可留垂直施工缝

17. 不属于项目经理权限的是（ ）。 A. 组建项目经理部和用人 B. 协助企业进行项目的检查、鉴定和评奖 C. 主持项目经理部工作和组织制定管理制度 D. 参与投标和签订施工合同权

18. 在梁、板、柱等结构的接缝和施工缝处产生烂根的原因之一是（ ）。 A. 混凝土强度偏低 B. 养护时间不足 C. 配筋不足 D. 接缝处模板拼缝不严，漏浆

19. 下列不属于材料质量控制要点的是（ ）。 A. 熟悉材料生产流程，掌握材料生产要点 B. 合理组织材料供应，确保施工正常进行 C. 合理组织材料使用，减少材料损失 D. 加强材料检查验收，严把材料质量关

20. 工程质量问题的处理程序的正确顺序是（ ）。 事故处理 确定是否需要处理，若需处理，施工单位确定处理方案 进行事故调查，了解事故情况，并确定是否需要采取防护措施 检查事故处

理结果是否达到要求 分析调查结果，找出事故的主要原因
事故处理结论 提交处理方案 A . B .
C . D . 21.当
屋面坡度为2%时，沥青防水卷材宜（ ）铺贴。 A . 垂直于屋脊 B . 平行于屋脊 C . 与屋脊呈45度角 D.下层平行于屋脊，
上层垂直于屋脊 22 . 房屋建筑工程施工总承包企业资质分为四级，不包括（ ）。 A . 一级 B . 二级 C . 特级 D . 四级 23
 . 下列属于流水施工中工艺参数的是（ ）。 A . 流水节拍 B
 . 流水步距 C . 施工过程个数 D . 施工段数 24 . 属于施工现场实测检查法的手段是（ ）。 A . 看 B . 摸 C . 敲 D . 套 25
 . 按《招标投标法》规定，大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目，（ ）。 A . 必须进行公开招标 B . 必须进行邀请招标 C . 应当进行公开招标，但经有关部门批准可以邀请招标的除外 D . 应当进行邀请招标，但经有关部门批准可以不进行招标的除外 26 . 三级安全教育不包括如下哪个层次的教育（ ）。 A . 业主 B . 公司 C . 项目经理部 D . 施工班组 27 . 实施成本核算制的关键环节和搞好成本控制的首要条件是（ ）。 A . 成本预算 B . 成本核算 C
 . 竣工结算 D . 竣工决算 28 . 下列属于职业安全管理体系核心要素的是（ ）。 A . 培训、意识和能力 B . 文件 C . 协商和沟通 D . 职业健康安全方针 29 . 下面不属于挣值法分析的费用值的是()。 A . 已经完成工作预算费用 B . 未完成工作的费用 C . 已经完成工作实际费用 D . 计划完成工作预算费用 30 . 某工程施工用水，经计算其耗水量为20L/s，流速取为2
 . 0m/s，其供管径大概取为（ ）mm。 A . 100 B . 90 C . 110
D . 120 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细

请访问 www.100test.com