

二级建造师考试辅导:房建样题 PDF转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_88559.htm 房建样题

一、单项选择题(共40题, 每题1分。每题的备选项中, 只有1个最符合题意)

1. 表达构件在外力作用下, 抵抗变形的能力是()。 A . 强度 B . 刚度 C . 挠度 D . 稳定性

2. 在梁的变形中, 影响位移的最主要的因素是()。 来源: www.examda.com A . 梁的弹性模量 B . 梁的截面 C . 梁的跨度 D . 梁的延展性

3. 砌体结构静力计算中, 不属于墙体作为受压构件验算的为()。 A . 稳定性验算 B . 墙体极限状态承载力计算 C . 抗震验算 D . 局部受压承载力验算

4. 砖的强度等级用符号()表示。 A . U B . M C . μ D . MU

5. 改善混凝土拌和物流变性能的外加剂是()。 A . 缓凝剂 B . 早强剂 C . 减水剂 D . 加气剂

6. 对于混凝土的强度等级, 规范共分()个等级。 A . 10 B . 14 C . 8 D . 12

7. 钙质生石灰中的MgO含量()。 A . $>5\%$ B . 10%

8. 经纬仪的主要功能是()。 A . 测量水平角 B . 测量竖直角 C . 测量两点的水平距离 D . 测量两点高差

9. 土方工程的施工工艺不包括()。 A . 勘测 B . 开挖 C . 运输 D . 填筑

10. 选用水泥的主要技术指标是()。 A . 细度 B . 凝结时间 C . 强度 D . 体积安定性

11. 基本烈度大体为在设计基准期内超越概率为()的地震烈度。 A . 50% B . 10% C . 5% D . 20%

12. 正铲挖土机的挖土特点是()。 A . 后退向下, 强制切土 B . 后退向下, 自重切土 C . 前进向上, 强制切土 D . 直上直下, 自重切土

13. 下列关于钢筋代换原则的说法中不正确的是()。 A . 钢筋代换原则有等

强度代换和等面积代换 B . 构件按最小配筋率配筋时 , 应按等强度原则进行代换 C . 构件配筋受强度控制时 , 按等强度原则进行代换 D . 相同种类和级别的钢筋代换时 , 按等面积原则进行代换

14 . 大体积混凝土施工中 , 下列错误的是 () 。 来源 : www.examda.com

A . 浇筑方案 : 全面分层、分段分层、斜面分层 B . 在下层混凝土凝固后再浇筑上层混凝土 C . 养护方法分为保温法和保湿法两种 D . 混凝土浇筑完毕后 , 应在12h内覆盖并开始洒水养护

15 . 钢结构构件的防腐施涂方法一般有刷涂法和喷涂法 , 其中刷涂法适用于 () 的涂料 。 A . 油性基料 B . 酸性基料 C . 中性基料 D . 碱性基料

100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com