

2005二级建造师资格考试试[部分]— PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/88/2021\\_2022\\_2005\\_E4\\_BA\\_8C\\_E7\\_BA\\_A7\\_c55\\_88587.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/88/2021_2022_2005_E4_BA_8C_E7_BA_A7_c55_88587.htm) 装修的案例 一 某装修工程项目经理部对抹灰用水泥、外墙陶瓷砖、人造木板三种材料作进场复验，对塑料窗安装工序排列如下：（1）框、洞口找口线（2）框进洞口（3）与墙体固定（4）调整定位（5）填弹性材料（6）洞口抹灰（7）嵌缝（8）装纱窗（9）装窗扇、玻璃（10）安装五金件（11）清理、撕保护膜对局部皱折、阴阳角不方正、流坠、渗漏等容易发生的质量通病指定了防治措施问题：1、请写出上述三种材料的复验项目 2、请改正塑料安装工序中两处相互颠倒的工序 3、请指出上述四种质量通病分别属于哪个分项工程的。 二 某室内装饰工程施工现场安全检验记录：1．在多功能厅，电焊工1人在进行装饰刚架安装电焊作业2．天窗全封闭的卡拉OK厅，油漆工人正在进行墙面油漆涂饰施工3．会议室内电工安装的临时照明BV塑料铜线拖在地上4．楼内临时仓库里堆放的材料有：油漆20桶，钢龙骨配件2箱等施工现场安全资料检查记录：1.特种作业人员的上岗记录：架子工5人。2.班组长和兼职安全员向施工班组长进行安全作业交底记录4月份130号共有10天问题：1、从安全检查记录中请纠正施工现场存在的安全隐患 2、通过安全资料检查，你能够发现什么问题？ 三 某商业大厦外幕墙工程，施工情况如下：1．建设方提出，应对铝塑复合板的剥离强度、花岗石材的弯曲强度和放射性、玻璃的化学成分以及石材用密封胶的污染性进行抽样复验 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)