

装饰装修工程管理与实务--综合测试题二 PDF转换可能丢失  
图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/89/2021\\_2022\\_\\_E8\\_A3\\_85\\_E9\\_A5\\_B0\\_E8\\_A3\\_85\\_E4\\_c55\\_89077.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/89/2021_2022__E8_A3_85_E9_A5_B0_E8_A3_85_E4_c55_89077.htm) 31.首层地面常出现泛潮的原因是( )。 A.室内相对湿度小 B.地面温度小于室内露点温度 c.地面基层材料选择不当 D.地面面层材料选择不当 32.电影院观众厅的后墙一般采用( )构造。 A.玻璃布包矿棉加铝板网 B.三合板穿孔 C.水泥拉毛 D.五合板背后50mm空隙 33.在框架结构的楼层上进行大面积整体装修应注意( )。 A.框架的柱网尺寸 B.框架的楼板厚度 c.框架梁板交接处的负弯矩 D.框架楼板的跨度 34.悬挂式柔性索网体系的屋顶装修应注意( )。 A.柔性索网体系的跨度 B.风力作用下对屋面的吸力使屋盖结构被掀起 C.柔性索网体系边缘构件的刚度 D.柔性索网体系的支撑 35.工程量清单采用( )计价。 A.综合单价法 B.扩大单价法 C.工料单价法 D.预算单价法 36.工程量清单采用的综合单价中不包括的费用是( )。 A.人工费 B.材料费及机械使用费 C.管理费及利润 D.税金 37.据《中华人民共和国建筑法》，涉及建筑主体的装修工程，建设单位的设计方案应由( )提出的才是合法的。 A.具有相应资质条件的设计单位 B.建设单位 c.任意设计院 D.国外的设计公司 38.有防水要求的建筑地面的基层和面层检验方法应采用泼水式蓄水方法，蓄水时间不得少于( )。 A.18h B.24h C.26h D.48h 39.隐框、半隐框幕墙所使用的结构粘结材料必须是( )。 A.中性硅酮结构密封胶 B.聚氨醋密封胶 C.硅酮结构密封胶 D.玻璃胶 40.施工过程中作业技术交底工作应由( )进行。 A.设计单位代表 B.施工单位主管技术代表 C.专业监理工程师 D.施工单位项目经理

100Test 下载频道开通，各类考试题

目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)