

指导：注册建筑师建筑设计说明书实例（三）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/89/2021_2022__E6_8C_87_E5_AF_BC_EF_BC_9A_E6_c57_89514.htm 第七节 消防专篇 一、设计依据 1、《建筑设计防火规范》GBJ16-87 及局部修改条文。 2、《建筑灭火器配置设计规程》GBJ140-90 二、总图消防基地出入口设在东侧道路中间，新建厂房与原有车间留有8m通道，与南侧围墙留有6m通道，新建厂房周围形成消防环路。 三、新建车间、办公楼建筑耐火等级为二级，生产的火灾危险性为丙类，建筑面积为5000m²。 四、给水排水消防措施 室内均布10只室内单栓消火栓，室外设二只室外地上式消火栓，满足消防要求。 第八节 概算 一、本概算价值按“公司生产厂房”的初步设计进行编制。 总建筑面积：3950m² 总投资：320.4万元 二、本概算价值依据《江苏省建筑工程综合预算定额》（97版）、《江苏省建筑工程单位估价表》（97版）、《江苏省建筑工程费用定额》（97版）、南通市工程造价信息（2000年第5期）及有关文件和规定进行编制。 工程类别：二类，施工单位按1970年底成立的集体施工企业考虑。 三、其它 1、本工程价值仅含单体工程费用。 2、本工程价值不含土地购置费，建设单位管理费，贷款利息、水整容费、电整容费、设计费、勘察费等。 3、三材：水泥：300.628吨 木材：12.437m³ 钢材：92.418吨 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。 详细请访问 www.100test.com