

一级注册建筑师:2005材料与构造考题(六) PDF转换可能丢失  
图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/90/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_80\\_E7](https://www.100test.com/kao_ti2020/90/2021_2022__E4_B8_80_E7)

\_BA\_A7\_E6\_B3\_A8\_E5\_c57\_90105.htm 87. 隔墙荷载中最小的是：C A.板条墙双面抹灰 B.? C.轻钢龙骨石膏板 D.? a (板条墙双面抹灰)是最大的(结构书荷载表.)，肯定不对. 单我不记得其它选项. 好像轻钢龙骨石膏板荷载最小. 88. 隔墙耐火极限，哪种说法不正确：D A.? B.一类高层隔墙 0.75 小时 C.消防电梯机房与相邻机房隔墙 2.0 小时 D.发电机房隔墙及其储油间隔墙耐火极限 2.0 小时 发电机房隔墙及其储油间隔墙耐火极限 2.0 小时是错的.(排除法：b一类高层隔墙 0.75 小时. d消防电梯机房与相邻机房隔墙 2.0 小时都是对的，a不记得，但是一个书上有，很容易判断出对的选项，高规规定D为防火墙(3.0H)，所以D是错的 89. 卫浴的隔墙采用那种：水泥纤维平板 卫生间隔墙我选水泥纤维平板(它是玻璃纤维)，它不光耐潮，而且耐水 90. 卫浴吊顶不能用那种：矿棉吸声板 我选矿棉吸声板，因为它孔多，不耐潮 91. 不能做吊顶的？ 92. 轻钢龙骨吊顶：吊杆超过1.5M设反支撑 93. 封闭吊顶内不可走：燃气管道 94. 不可做地基土的是：杂填土 95. 不宜作为幼儿园活动室地板的材料：A A.地砖 B.菱苦土 C.木地板 D.地毯 我记得设备上说过幼儿园的地板吸热指数要21，菱苦土是17，不能用吧 应该是地砖,菱苦土有弹性./菱苦土地面保温性好，无噪音，不起尘，弹性好. 防火. 耐磨. 宜用于纺织车间和民用建筑等. 菱苦土应该没有毒性，记得幼儿园的地面要求是暖性跟弹性，陶瓷地砖应该不行吧 96. 分隔缝的题，选出错误项：A A.分格缝宽宜30mm B.缝

深为缝宽 0.5 ~ 0.7 倍 C.? D.? 我选a(分格缝宽宜30mm) 是错的, 应该是 5 ~ 30, 第二选项缝深为缝宽 0.5 ~ 0.7 倍是对的, 三. 四选项不记得, 只记得很快排除. 97. 梯宽的题: 墙边至扶手中心线 98. 住宅建筑梯井不能超过0.11m 99. 幕墙0.6m 100. 夏热冬冷地区玻璃. 铝混合幕墙宜采用何种幕墙: A/B? A.热辐射中空玻璃 B.低辐射中空玻璃 C.不封闭外通风 D全封闭内通风 低辐射玻璃是不镀膜的. 它又叫吸热玻璃, 能吸收大量红外线辐射. 使透过玻璃的辐射较低. 可以隔热. 同步增长时玻璃吸收了热量后, 其温度升高, 有利于保温. 低辐射中空玻璃是保温节能首选玻璃. 夏熟冬冷:热反射镀膜中空玻璃. 去年有一道很类似的题, 问的是温带, 其实和夏熟冬冷差不多. 材料手册上有低辐射膜玻璃只用于寒冷气候. 应该是热反射中空玻璃, 热反射镀膜玻璃又称遮阳玻璃, 适合夏热地区, 中空玻璃保温性能好, 适合冬季寒冷地区. 我选的是A, 热反射中空玻璃, 热反射玻璃用于炎热(夏热)地区, 中空玻璃用于寒冷(冬冷)地区保温. 不过书上明明说是低辐射膜镀膜玻璃啊。。。。。。另外中空玻璃是用于保温的, 包括寒冷及炎热(空调)都可以, 我们广州这里就用这种, 一般搭配热反射玻璃. 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载. 详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)