

注册建造师：建筑设计知识习题（二）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/90/2021\\_2022\\_\\_E6\\_B3\\_A8\\_E5\\_86\\_8C\\_E5\\_BB\\_BA\\_E7\\_c57\\_90263.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/90/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E5_BB_BA_E7_c57_90263.htm) 16、民用建筑中若将排气道设于防火墙内，其两侧墙身截面厚度不应小于（ ）。 A . 60mm B . 120mm C . 180mm D . 90mm 17、公共建筑空间一般由三个主要部分组成，下列哪项不在其中（ ）。 A . 使用空间 B . 辅助空间 C . 过渡空间 D . 交通空间 18、公共建筑与其他类型建筑相比，在下列哪一方面具有很大差别（ ）。 A . 人流集散 B . 空间类型 C . 建筑功能 D . 建筑造型 19、博物馆、美术馆建筑适宜采用下列何种空间组合方式（ ）。 A . 分隔性 B . 连续性 C . 观演性 D . 综合性 20、在建筑技术经济评价中，下列哪一项不应计入建筑面积（ ）。 A . 封闭阳台 B . 突出墙面的壁柱 C . 层高2.3m的设备层 D . 独立柱的雨篷 21、古典形式美法则中所谓的“黄金比例”是（ ）。 A . 1 : 1.414 B . 1 : 1.618 C . 1 : 1.732 D . 1 : 2.236 22、下列关于住宅设计的原理中，哪种说法正确（ ）。 A . 不同的家庭人口形成不同的住户户型 B . 不同的家庭人口形成不同的住户 C . 户型与套型概念相同 D . 不同的住户需要不同类型的户型住宅空间 23、家庭人口结构中的“核心户”是指（ ）。 A . 一对夫妻和其未婚子女所组成的家庭 B . 一对夫妻和一对已婚子女所组成的家庭 C . 一对夫妻和多对已婚子女所组成的家庭 D . 一对夫妻组成的家庭。 24、初步设计说明书中，下列哪一项面积指标一般不列入“总指标”（ ）。 A . 总建筑占地面积 B . 总使用面积 C . 总用地面积 D . 总建筑面积 25、有关电梯的设置方式，下列哪一项要求是不必要的（ ）

。 A . 电梯不宜被楼梯环绕 B . 单侧排列的电梯不应超过4台  
C . 双侧排列的电梯不应超过8台 D . 双侧排列的电梯数量应  
相等 26、一座坡屋顶建筑，其屋面坡度为1：4，选用下列哪  
种防水材料为宜（ ）。 A . 油毡卷材 B . 水泥瓦 C . 石棉瓦  
D . 波形金属瓦 27、供残疾人轮椅通行的一般门，门扇开启  
的最小净宽为（ ）m。 A . 0.6 B . 0.7 C . 0.8 D . 0.9 28、下  
列有关轮椅坡道设计的规定，哪条是不正确的（ ）。 A . 坡  
道休息平台的水平长度不应少于1.20m B . 困难地段的坡道坡  
度可以为1：10-1：8 C . 坡道两侧应设扶手 D . 室内坡道的最  
小宽度为1.00m 29、供残疾人使用的坡道设计规定，下列哪一  
项是错误的（ ）。 A . 宽度不应小于0.9m B . 坡道两侧应设  
扶手 C . 坡度不应大于1/8 D . 休息平台的水平长度不应小  
于1.5m 30、剧场观众厅中的残疾人轮椅席应当布置在什么位  
置（ ）。 A . 视听效果最好的位置 B . 公共通道范围内 C .  
便于到达和疏散及通道的附近 D . 便于服务人员照顾的位置

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)