一级注册建筑师考试练习试题(2) PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao\_ti2020/90/2021\_2022\_\_E4\_B8\_80\_E7 BA A7 E6 B3 A8 E5 c57 90349.htm 17.按照容量大小,混凝 土通常分为普通混凝土、轻混凝土、重混凝土等,我国生产 的特重混凝土比特轻混凝土可大多少倍? A.2倍 B.3倍 C.4倍 D.超过5倍 18.砌体材料中的粘土空心砖与普通粘土砖相比所 具备的特点,下列哪条是错误的? A.少耗粘土、节省耕地 B. 缩短烧焙时间、节约燃料 C.减轻自重、改善隔热吸声性能 D. 不能用来砌筑5层、6层建筑物的承重增 19.综合利用工业生产 过程中排出的废渣弃料作主要原料生产的砌体材料,下列哪 一类不能以此原料生产? A.煤矸石半内燃砖、蒸压灰砂砖 B. 花格砖、空心粘土砖 C.粉煤灰砖、碳化灰砂砖 D.炉渣砖、煤 渣砖 20.有关我国木材资源的下列描述哪条不对? A.森林蓄积 量世界第五、乔木树种2000多种 B.森林资源地理分布较为均 匀 C.全国用材林年均净增量2.2亿m3而消耗3.2亿m3种 D.森林 资源及人工林质量下降 21.影响木材强度的下列诸多因素,哪 一条并不主要? A.含水率 B.温度、负荷时间 C.容重 D.疵点、 节疤 22.要使小材变大材、短材变长材、薄材变厚材,而再生 产加工出来的大型木质结构件应该是指下列哪一类? A.胶合 板,纤维板 B.刨花板,木屑板 C.胶合木 D.碎木板,木丝板 23.下列阔叶树的木材抗弯强度由小到大的正确程序是哪一组 ? A. 白桦-麻栎-水曲梅-刺槐 B.麻栎-白桦-刺槐-水曲梅 C.树 槐-白桦-麻栎-水曲梅 D.白华-刺槐-水曲梅-麻栎24.普通碳素钢 各钢号的钢材各有自己的涂色标记,在建筑结构中最常用的3 号钢、2号钢、5号钢,他们三者的正确色标分别对应下列哪

组?A.蓝、白、黑B.青、紫、灰C.红、黄、绿D.橙、棕、红100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问www.100test.com