

一级注册建筑师考试120试题(三) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/90/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E6_B3_A8_E5_c57_90472.htm

- 41.阳台是住宅居室可直接与大自然接触的空间，就起居的健康质量而言，若要封阳台，以下哪种玻璃最为适宜？ A.茶色玻璃 B.中空蓝色玻璃 C.涂膜反射玻璃 D.普通平板无色玻璃
- 42.中庭天窗，采光屋顶所用玻璃，下列哪种最为合适？ A.钢化玻璃 B.吸热玻璃 C.夹层玻璃 D.热反射玻璃
- 43.就其化学组成，下列哪组不属于玻璃类物品？ A.有机玻璃、水玻璃 B.钢化玻璃、玻璃砖 C.玻璃纤维、玻璃棉 D.泡沫玻璃、玻璃锦砖
- 44.陶质的饰面砖，用来铺筑地面时，下列哪条是正确的？ A.可用于室内外 B.可用于室内，不宜室外 C.可用于室外，不宜室内 D.室内外均不适合用
- 45.一种新型装饰材料-织物壁纸，下列哪项不是其主要原材料？ A.棉纤维 B.麻纤维 C.涤纶丝 D.毛纤维
- 46.敷贴织物壁纸于墙面时，墙面应平整，去除浮灰，并要闭106白色涂料满涂一次，其主要作用为下列哪一条？ A.墙面更加平洁 B.隔绝墙内潮气 C.增加粘贴牢度 D.防底色反透墙面
- 47.同为室内墙面装饰材料的织物壁纸和塑料壁纸，以下哪条特点并非其共同具有的？ A.美观高雅 B.吸声性好 C.透气性好 D.耐日晒、耐老化
- 48.沥青玛蹄脂是一种防水用的沥青胶结材料，其必须满足的技术性能要点下列哪一项有误？ A.耐热度 B.柔韧性 C.粘结力 D.和易性
- 49.防火门、防火卷帘门等特殊用途的门，最常用的可靠材料为下列哪一类？ A.高强铝合金材 B.特殊处理木质 C.钢质板材类 D.新型塑钢料
- 50.从防腐性能衡量，能耐酸、耐碱、耐油、耐磨、耐溶剂、防潮、绝缘、耐老化并耐久十年以

上涂层，下列哪种能满足上述要求？ A.沥青漆 B.乙烯漆 C.天然大漆 D.环氧树脂漆

51.从理论上讲，下列保温材料的保温性能由优至劣的程序，哪一组为正确的？ A.膨胀珍珠岩-一级石棉粉-水泥蛭石板-加气混凝土 B.一级石棉粉-膨胀珍珠岩-加气混凝土-水泥蛭石板 C.加气混凝土-水泥蛭石板-膨胀珍珠岩-一级石棉粉 D.水泥蛭石板-膨胀珍珠岩-一级石棉粉-加气混凝土

52.用多孔吸声材料来提高吸声与隔声效果，下列哪条属不当措施？ A.增大容重 B.增加厚度 C.增多空隙 D.适度湿润

53.为解决常规能源短缺危机，太阳能越来越被重视，一种新型建材太阳能玻璃应运而生，它的下列特点哪项有误？ A.透光率高，反射率低 B.耐高温，易清洗，抗风化 C.易加工成各类几何形状 D.用途广泛，然而成本过高，没有应用价值

54.窗用隔热薄膜是一种直接贴在玻璃上的新型防热片，它的主要功能中下列哪条有误？ A.遮蔽阳光减少紫外线侵害 B.节约能源减低夏季阳光入射 C.增进安全感，避免玻璃破碎伤人 D.能把透过玻璃的阳光反射出去，反射率高达50~60%

55.天然石料难免有微量放射性，据检测研究不同色泽的花岗石其微弱辐射是由大到小的排序，以下哪组正确？ A.赤红 粉色 纯黑 灰白 B.粉色 赤红 灰白 纯黑 C.赤红 粉色 灰白 纯黑 D.纯黑 灰白 粉色 赤红

56.我国古谚不可居无竹.精竹地板即为即传统又新潮的绿色建材产品，其下列性能描述哪条有误？ A.自然、清新、高雅的绿色建材 B.经久、耐用、防水的耐磨地板 C.脚感舒适、易维护清洗的新产品 D.价格低廉大众化的地板材料

57.建筑用纸面稻草板制作简易隔墙，下列哪一种描述是正确的？ A.增高可到2700mm B.晴天可在室外搭建 C.沿地的铺在木龙骨下不必垫油毡条 D.不能用于有水汽的房

间 58.由漆树液汁提取的天然漆，为自然界赐予人类的一种绿色建材然而，它也有性能弱点，下列哪项有误？ A.粘度较高，不易施工 B.漆膜色浅，性坚固 C.不耐日晒，抗碱性差 D.漆酚有毒

59.用马、牛等杂次废毛掺活性植物纤维和浆糊制成的毛毡，在建筑中下列用途哪一条并不合适？ A.门窗部位衬垫 B.缝隙堵塞加料 C.贴墙保温吸声 D.厅室装饰地毯

60.岩棉是用以下哪种岩石为主要原料制成的？ A.白云石 B.石灰岩 C.玄武岩 D.松脂岩

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。
详细请访问 www.100test.com