

2005年二级注册建筑师执业资格考试真题(二) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/90/2021_2022_2005_E5_B9_B4_E4_BA_8C_c57_90570.htm

二级注册建筑师考试经济真题回忆

一、抹灰用的熟石膏熟化时间是不少于7天吗？

二、住宅土建造价占总造价的比例是多少？我选的是最高的那个，好像是60%~80%.

三、对勘察设计质量符合强制性标准进行监督的是1.施工图文件审查公司2.建筑安全质量监督机构3.工程质量监督机构4.建设行政管理机构。正确答案是？

四、玻璃幕墙最贵的是1.明框镀膜2明框中空3隐框镀膜4隐框中空

五、楼梯栏杆扶手最贵的是1.不锈钢.....4.大理石

六、哪个不是详规的内容1.建筑密度2近期建设规划3.建筑高度4.总平面布置

七、不锈钢最贵2300元每平方米

八、监理合同属于1忘了2技术3居间4委托合同？

九、居然考是结构胶便宜还是不干胶便宜？？！！

004二级注册考题

56.汽车客运站的汽车进站口、出站口距公园、学校的主要出入口距离不应小于多少？ A 20 B 30 C 40 D 50

55.汽车库内小型车的最小转弯半径为多少？ A 4.5 B 5.0 C 6.0 D 7.0

54.疗养院的疗养室的阳台、其净深不宜小于多少？ A 2.0 B 1.8 C 1.6 D 1.5

53.综合医院门诊候诊处利用走廊单侧与双侧候诊，其走廊净宽分不得小于多少？ A 1.80-2.4 B 2.1-2.7 C 2.9-3.0 D 2.7-3.3

51.图书馆用房允许噪声级哪个错？ A 普通阅览，40dB B 研究室，45dB C 电子阅览室，50dB D 目录厅,55dB

50.小型电影院入口前道路通行宽度不应小于多少？ A 15 B 12 C 10 D 8

47.托幼建筑乳儿班用房最小使用面积设计中不符合规定者 A 乳儿室52平米 B 喂奶室10平米 C 配乳室8平米 D 卫生间10平米

63.城市人行地道无障碍设计，其梯道宽度

不应小于多少？中间平台深度不应小于多少M？ A 2.0，2.0 B 3.5，2.0 C 2.0，1.5 D 3.5，1.5

62.城市人行道无障碍设计的缘石坡道下口高出行车道的地面不得大于多少MM？ A 100 B 60 C 40 D 20

61.指出商店普通营业厅内，通道最小深度错误者： A 柜台与陈列窗之间2.2M B 两个长度小于7.5M，平行柜台之间2.2M C 两个长度大于15M，平行柜台之间4.0M D 柜台边与开敞楼梯间最近踏步之间3.5M

58.汽车客运站售票室内地面至售票口窗台不宜高于多少M？ A 0.7 B 0.8 C 0.9 D 1.0

57.汽车客运站候车厅室内净高不宜小于多少M？ A 3.0 B 3.3 C 3.6 D 4.2

96.防直击雷的接闪器按滚球计算保护范围的球半径对第三类防雷建筑应为多少米？ A 45 B 60 C 30 D 15

89.穿管辐射的同心绝缘导线最小截面为多少MM？ A 2.5 B 1.5 C 1.0 D 0.75

87.根据供电可靠性的要求重要的自动扶梯属于哪级负荷？ A 特级 B 一级 C 二级 D 三级

86.为了保证良好的运行一般电梯的电压偏差允许值 A -10% B -7% C 10%，-7% D 5%，-10%

82.单台发热不超过2t/H，总蒸发量不超过以下哪一个值的锅炉可以贴邻民用建筑，但必须采用防火墙隔开？ A 4t/H B 6t/H C 8t/H D 10t/H

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com