

注册建筑师考试辅导:电影院建筑设计规范 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/90/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E5_BB_BA_E7_c57_90573.htm 第2.0.1条 电影院基地选择应根据当地城镇建设总体规划，合理布置，并应符合下列规定：一、基地的主要入口应临接城镇道路、广场或空地；来源：www.examda.com 二、主要入口前道路通行宽度除不应小于安全出口宽度总和外，且中、小型电影院不应小于8m，大型不应小于12m，特大型不应小于15m；三、主要入口前的集散空地，中、小型电影院应按每座0.2计，大型、特大型电影院除应满足此要求外，且深度不应小于10m；第2.0.2条 总平面布置应功能分区明确，人行交通与车行交通、观众流线及内部路线（工艺及管理）明确便捷，互不干扰，并应符合下列规定：二、一面临街的电影院，中、小型至少应有另一侧临内院空地或通路，大型、特大型至少应有另两侧临内院空地或通路，其宽度均不应小于3.5m；第3.1.1条 设计视点应取画面下缘中点。池座第一排观众地面至设计视点的高差不应小于1.50m及不大于2.50m。来源：www.examda.com 第3.1.3条 最大视距尚宜控制在36m以内，最大值不应大于40m。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com