

一二级考试考场必备.....之重点规范（已标记）三 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/90/2021_2022__E4_B8_80_E4_BA_8C_E7_BA_A7_E8_c57_90628.htm 第3.6.2条 舞蹈教室的设计应符合下列规定：

一、每间教室不宜超过20人使用。二、教室内在与采光窗相垂直的一面横墙上，应设一面高度不小于2100mm（包括镜座）的通长照身镜。其余三面内墙应设置高度不低于900mm可升降的把杆，把杆距墙不宜小于400mm。三、窗台高度不宜低于900mm，并不得高于1200mm。

第3.7.3条 语言学习桌的布置应符合下列规定：一、在教室内设置控制台时，第一排语言学习桌前沿距前墙不应小于2500mm。二、纵向走道宽度不宜小于600mm；教室后部横向走道的宽度不宜小于600mm。三、语言学习桌端部与墙面（或突出墙面的内壁柱及设备管道）的净距离，不应小于120mm。四、前后排语言学习桌净距离不应小于600mm。

第3.9.1条 合班教室的规模宜能容纳一个年级的学生，并可兼作视听教室。第3.9.4条 合班教室的布置应符合下列规定：一、教室第一排课桌前沿与黑板的水平距离不宜小于2500mm；教室最后一排课桌后沿与黑板的水平距离不应大于18000mm。二、前排边座的学生与黑板远端形成的水平视角不应小于30°。三、座位排距：小学不应小于800mm，中学、中师、幼师不应小于850mm。四、走道宽度：纵、横向走道的净宽度不应小于900mm；当同时设有中间和靠墙纵向走道时，其靠墙纵向走道宽度不应小于550mm。五、座位宽度不应小于450~500mm。六、教室的课桌椅宜采用固定式。课椅宜采用翻板椅。第3.11.2条 阅览室的设计应符合下列规定：一、

阅览室应设于环境安静并与教学用房联系方便的位置。二、教师阅览室与学生阅览室应分开设置。三、教师阅览室座位数宜为全校教师人数的1/3。四、学生阅览室座位数：小学宜为全校学生人数的1/20；中学宜为全校学生人数的1/12；中师、幼师宜为全校学生人数的1/6。

第3.11.3条 书库的设计应符合下列规定：一、小学藏书量宜按每学生20--30册计算；每平方米藏书量宜为500--700册。二、中学藏书量宜按每学生30--40册计算；每平方米藏书量宜为500--600册。三、中师、幼师藏书量宜按每学生80--100册计算；每平方米藏书量宜为400--500册。四、书库设计应采取通风、防火、防潮、防鼠及遮阳等措施。

第4.2.2条 教学楼应每层设厕所。第4.2.3条 教职工厕所应与学生厕所分设。当学校运动场中心，距教学楼内最近厕所超过90m时，可设室外厕所，其面积宜按学生总人数的15%计算。

第4.2.6条 学校厕所卫生器具的数量应符合下列规定：一、小学教学楼学生厕所，女生应按每20人设一个大便器（或1000mm长大便槽）计算；男生应按每40人设一个大便器（或1000mm长大便槽）和1000mm长小便槽计算。二、中学、中师、幼师教学楼学生厕所，女生应按每25人设一个大便器（或1100mm长大便槽）计算；男生应按每50人设一个大便器（或1100mm长大便槽）和1000mm长小便槽计算。

第4.2.8条 教学楼内应分层设饮水处。宜按每50人设一个饮水器。

第4.2.11条 学生宿舍不应与教学用房合建。男、女生宿舍应分区或分单元布置，并不得分层设置，其出入口应分开设置。

第4.2.12条 学生宿舍的居室，应设贮藏空间，每室居住人数不宜多于7--8人。

第5.1.1条 学校主要房间的使用面积指标宜符合表5.1.1的规定。普通教室 小学1.10m²；中

学1.12m2；中师1.37m2；幼师1.37m2；试验室小学 ----m2；
中学1.80m2；中师2.00m2；幼师2.00m2；100Test 下载频道开
通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com