考试大整理设计前期和场地设计试题(四) PDF转换可能丢失 图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao\_ti2020/90/2021\_2022\_\_E8\_80\_83\_E8 AF 95 E5 A4 A7 E6 c57 90800.htm 21.人眼观赏规律 H 18° ~45° 局部、细部 2H 18°~27° 整体 3H < 18° 整体及环 境 22.黄金分隔比例为1:1.618 23.通风屋面只能隔离太阳辐射 不能保温,适宜于南方24.图布置要因地制宜,建筑物与周围 环境之间关系紧凑,节约因地;适当处理个体与群体,空间 与体形,绿化和小品的关系;合理解决采光、通风、朝向、 交通与人流的组织来源:www.examda.com 25.热水系统舒适稳 定适用于居住建筑和托幼 蒸汽系统加热快,适用于间歇采暖 建筑如会堂、剧场 26.渐变具有韵律感 27.要使一座建筑显得 富有活力,形式生动,在构图中应采用对比的手法对比的手 法有轴线对比、体量对比、方向对比、虚实对比、色彩对比 28.要使柱子看起来显得细一些,可以采用暗色和冷色 29.巴西 国会大厅在体型组合中采用了对比与协调的手法 30.展览建筑 应使用穿套式的空间组合形式 31.室外空间的构成,主要依赖 于建筑和建筑群体组合 32.在意大利威尼斯的圣马可广场的布 局中,采用了强调了各种空间之间的对比33.当坡地坡度较缓 时,应采用平行等高线布置34.建筑的有效面积=建筑面积-结 构面积 35.加大开窗面积的方法来解决采光和通风问题较易办 到 36.中国古代木结构大致可分为抬梁式、穿斗式和井干式三 种 37.建筑构图原理的基本范畴有主从与重点、对比与呼应、 均衡与稳定、节奏与韵律和比例与尺度 38.建筑构图的基本规 律是多样统一39.超过8层的建筑中, 电梯就成为主要的交通 工具了来源:www.examda.com 40.建筑的模数分为基本模数、

扩大模数和分模数 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com