

03年一级建筑师考试试卷87-105题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/90/2021_2022_03_E5_B9_B4_E4_B8_80_E7_BA_c57_90858.htm

87.隔墙的隔声性能，与墙体材料的密实性，构造连接的严密性及墙体的吸声性能有关，将下列墙体的隔声性能优劣按其计权隔声量排序，试问哪组是错误的？

.125mm加气混凝土砌块墙，双面抹灰各20mm厚
.120mm承重实心粘土砖，双面抹灰各20mm厚
.轻钢龙骨，75mm厚空气层，双面各12厚纸面石膏板
.轻钢龙骨，75mm厚空气层，双面各双层12厚纸面石膏板

A. > B.
> C. > D. >

88.某住宅采用砖缝贯通的空心玻璃砖隔断，隔断高为2m，宽为4m，试问该空心玻璃砖隔断与相连砖墙的连接方式，下列哪一种正确？

A.木楔固定，M5水泥砂浆嵌固
B.与砖墙接缝宽为20mm，垂直布1根 8mm钢筋，M5水泥砂浆嵌牢
C.属U型材卡牢，型材卡用膨胀螺栓与砖墙连接
D.每2层砖布2根 8mm钢筋，伸入砖墙内240mm，伸入空心玻璃砖墙内500mm

89.下列玻璃品种中，哪一种可以用作玻璃板隔墙使用？

A.夹层玻璃
B.吸热玻璃
C.浮法玻璃
D.中空玻璃

90.下列普通纸面石膏板隔墙上乳胶漆墙面的工程做法，从外向内表述，其中哪条做法是错误的？

A.喷合成树脂乳液涂料饰面
B.封底漆一道
C.满刮2mm厚耐水腻子分遍找平
D.刷界面剂一道

91.下列顶棚中，哪一组的两种顶棚均可作为配电室、人防地下室顶棚？

.板底抹灰喷乳胶漆顶棚
.板底抹灰顶棚
.板底喷涂顶棚
.轻钢龙骨水泥加压板

A. 、 B.
、 C. 、 D. 、

92.关于轻钢龙骨纸面石膏板吊顶的设计，下列哪一条是错误的？

A.U型轻钢主龙骨中距

1200mm B.U型轻钢龙骨横撑中距1200mm C.纸面石膏板的长边垂直于纵向横撑龙骨铺设 D.大面积吊顶每隔12m在主龙骨上部焊接横卧龙骨一道

93.关于吊顶工程，下列哪条表述不完全符合规范规定？

A.重型灯具，重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上 B.电扇、轻型灯具应吊在主龙骨或附加龙骨上 C.安装双层石膏板时，面层板与基层板的接缝应错开，并不得在同一龙骨上接缝 D.当顶棚的饰面板为玻璃时，应使用安全玻璃，或采取可靠的安全措施

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com