

2005年工程建设监理基本理论与相关法规模拟考试试卷(六)2
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/91/2021_2022_2005_E5_B9_B4_E5_B7_A5_c59_91346.htm 二、多项选择题(共30题，每题2分

。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)51.

保险作为风险转移的方式之一，其缺点是()。 A.转移代价高
B.机会成本增加 C.保险谈判较为困难 D.可能转移失败E.投保人可能心理麻痹而疏于损失控制计划 52.管理层次的划分依据()。

A.经济效益 B.组织目标 C.工作内容 D.人数多少E.人员素质 53.可能对基层监理人员产生矛盾命令的监理组织形式是()

监理组织。 A.按子项目分解的 B.按建设阶段分解的 C.职能制 D.直线职能制 E.矩阵制 54.建设工程立项阶段建设监理工作的主要内容有()。

A.协助业主准备工程报建手续 B.可行性论证咨询/监理 C.技术经济论证 D.编制项目风险评价报告 E.编制建设工程投资匡算 55.工程咨询公司

为承包商服务主要有以下几种情况：为承包商提供()。 A.施工阶段全过程服务 B.全方位目标控制服务 C.合同咨询和索赔服务 D.技术咨询服务 E.工程设计服务 56.在下列关于Project Controlling的表述中，正确的有：Project Controlling模式是()。

A.适应大型建设工程业主高层管理人员决策需要而产生的 B.工程咨询和信息技术相结合的产物 C.反映了建设项目管理向全过程、全方位服务发展的新趋势 D.反映了建设项目管理向专业化发展的新趋势 E.反映了建设项目管理向高层次发展的新趋势 57.《建设工程质量管理条例》规定，建设单位不得()。

A.委托该工程的设计单位进行施工监理 B.任意压缩合理工期 C.迫使承包方以低

于成本的价格竞标 D.要求设计单位或施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量 E.明示或暗示设计单位或施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量 58.除了要具有复合型的知识结构之外，监理工程师还应具有较强的()。 A.科研能力 B.专业技术能力 C.对工程建设监督管理的能力 D.组织协调能力 E.市场营销能力 59.国务院建设行政主管部门管理工程监理企业的主要职责是()。 A.每年定期集中审批一次全国甲、乙级工程监理企业的资质 B.每年定期集中审批一次全国甲级工程监理企业的资质 C.审查、批准全国甲、乙级工程监理企业资质的变更与终止 D.审查、批准全国甲级工程监理企业资质的变更与终止 E.制定有关全国工程监理企业资质管理办法 60.在对建设工程投资、进度、质量三大目标之间的统一关系进行定量分析时，要注意以下问题：()。 A.采用全寿命分析方法 B.采用价值工程理论 C.掌握客观规律，充分考虑制约因素 D.对未来的、可能的收益不宜过于乐观 E.将目标规划和计划结合起来 61.在下列内容中，属于施工招标阶段目标控制任务的是()。 A.协助业主编制招标文件 B.协助业主编制标底 C.做好投标资格预审工作 D.组织评标工作 E.定标 62.通过定量方法进行风险评价的作用主要表现在：()。 A.更准确地认识风险 B.降低风险发生的概率 C.建立最终风险清单 D.保证目标规划的合理性和计划的可行性 E.合理选择风险对策，形成最佳风险对策组合 63.在决定投保工程险之后，还需考虑以下几个与保险有关的问题：()。 A.保险安排的方式 B.选择保险类别 C.选择保险人 D.决定保险费的支付方式 E.准备保险合同谈判 64.组织设计原则包括()。 A.主观能动原则 B.专业分工与协作统一原则 C.权责一致原则 D.才职相称原则 E.

弹性原则 65.影响监理机构人员数量的主要因素有()。 A.工程建设强度 B.建设工程复杂程度 C.合同中要求 D.监理单位的业务水平 E.项目监理机构的组织结构和任务职能分工 66.监理工作依据主要有()。 A.工程建设方面的法律法规 B.工程所在地的规定和政策 C.建设工程监理合同 D.政府批准的工程建设文件 E.其他建设工程合同 67.工程咨询公司为贷款方服务主要是下列情况中的()。 A.为贷款方确定贷款方案 B.对申请贷款的项目进行评估 C.为贷款方确定融资方案 D.对接受贷款方的还贷能力进行审查 E.对已接受贷款的项目的执行情况进行检查和监督 68. Project Controlling与建设项目管理在以下几方面完全不同：()。 A.服务对象 B.地位 C.服务时间 D.工作内容 E.权力 69.监理工程师对设计阶段质量控制的任务有()。 A.协助业主制定建设工程质量目标规划 B.优化设计 C.限额设计 D.审查阶段性设计成果 E.审查设计概算和施工图预算 70.就施工阶段而言，损失控制计划系统一般由()组成。 A.预防计划 B.灾难计划 C.应急计划 D.动态控制 E.风险回避 71.在建设工程风险事件发生前，风险管理的目标有()。 A.使实际损失最小 B.使潜在损失最小 C.减少忧虑及相应的忧虑价值 D.承担社会责任 E.满足外部附加义务 72.在实行监理的工作中，总监理工程师具有()。 A.组织项目施工验收权 B.工程款支付凭证签认权 C.工程建设规模的建议权 D.分包单位选定权 E.施工质量的否决权 73.建设工程设计阶段收集的信息有()。 A.新技术、新设备等四新方面信息 B.自然环境方面信息 C.拟建工程所在地信息 D.设计中设计进度、质量控制等方面信息 E.可行性研究报告、前期文件 74.施工单位使用的监理报表有()。 A.费用索赔审批表 B.工程暂停令 C.工程开工报审表 D.施工组织设计报审表 E.

工程款支付申请表 75.监理工程师在处理业主与承包单位之间的纠纷时要做到公正，就必须()。 A.培养良好的职业道德，不为私利而违心地处理问题 B.坚持预防为主的原则，防患于未然 C.提高综合分析问题的能力，不为局部问题或表面现象所惑 D.坚持实事求是的原则，不唯上级或业主的意见是从 E.运用科学的计划、方法和手段，及时、高效地处理问题 76.反馈是控制的基础工作，应予以足够的重视。为此，应当()。 A.将对未来工程的预测作为反馈信息 B.设计信息反馈系统 C.确定衡量目标偏离的标准 D.做好转换过程的控制工作 E.将非正式信息反馈转化为正式信息反馈 77.目标控制可以采取的组织措施有许多，例如，()。 A.制定目标控制的工作流程 B.落实目标控制的机构、人员及其分工 C.收集、加工、整理工程经济信息 D.发现和预测目标偏差 E.审查施工组织设计 78.建设工程风险大表现在()。 A.实施阶段的投机风险大 B.风险因素和风险事件多 C.风险因素和风险事件的发生概率大 D.风险因素和风险事件的损失后果较为严重 E.同一风险事件，对建设工程不同参与方的后果是相同的 79.风险自留和保险都是从财务角度应对风险，因此，计划性风险自留应从()等方面与工程保险比较后才能得出结论。 A.费用 B.风险发生概率 C.期望损失 D.机会成本 E.税收 80.建设工程监理应遵守严格管理、热情服务的原则，其基本内涵是()。 A.严格执行国家法律法规及规范，为工程建设参与方提供智力服务 B.严格按合同控制建设工程目标 C.按既定的程序和制度，对承建单位进行严格监理 D.按委托监理合同为业主提供良好的服务，维护业主的正当权益 E.对工程建设参与各方严格监理、热情服务 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

