

2005年工程建设质量、投资、进度控制模拟考试试卷(八) PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/92/2021_2022_2005_E5_B9_B4_E5_B7_A5_c59_92199.htm

2005年工程建设质量、投资、进度控制模拟考试试卷(八) 一、单项选择题(共80题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

- 1.在材料的质量控制中，对于进口的材料设备应()。 A.免检 B.少量检验 C.抽检 D.全检
- 2.在工程项目设计阶段，监理工程师应对三废治理工程设计方案进行审核，审核的内容中包括()。 A.设计依据和参数 B.设计标准和要求 C.项目的组成和工艺流程 D.设计规模及建设期限
- 3.设计交底与图纸会审通常由()来组织。 A.设计单位 B.施工单位 C.监理单位 D.上级主管部门
- 4.对施工过程的质量监控，必须以()为基础。 A.设置质量控制点 B.工程质量预控 C.工序质量控制 D.质量监督检查
- 5.对于重要的关键性大型设备，应由()组织鉴定小组进行检验。 A.专业工程师 B.监理工程师 C.公司经理 D.建设单位技术负责人
- 6.建筑工程质量事故按其后果来进行分类，可分为()事故。 A.未遂和已遂 B.一般和重大 C.一级和二级 D.经常和突发
- 7.建筑工程质量事故按其后果来进行分类，可分为()事故。 A.未遂和已遂 B.一般和重大 C.一级和二级 D.经常和突发
- 8.对于数量大的材料、构配件的质量检验，通常采用()。 A.全数检验 B.抽样检验 C.系统检验 D.二次检验
- 9.以“特殊过程”或“特殊工序”为对象设置的质量控制点称之为()。 A.见证点 B.待检点 C.截留点 D.W点
- 10.检验批、分项、分部和单位工程的划分是为了满足对其进行质量控制和()的需要。 A.施工作业 B.竣工验收 C.工程统计 D.检验评定
- 11.为了保证作业过程质量而确定的()称为

质量控制点。 A.人的行为 B.技术间歇 C.施工顺序 D.重点控制对象 12.对涉及施工作业技术活动的基准和依据的技术工作，应由()进行技术复核。 A.监理工程师 B.现场监理员 C.承包单位 D.建设单位 13.在施工作业技术活动运行过程中，监理工程师对现场计量操作的质量控制包括()。 A.审核计量作业人员的技术资格 B.检查计量作业人员的操作方法是否妥当 C.检查计量器具的标定证明文件 D.检查检测仪器的精确是否符合要求 14.监理工程师应在承包单位质检合格的基础上，对隐蔽工程进行()。 A.全数检验 B.整群抽样检验 C.随机抽样检验 D.分层抽样检验 15.检验及鉴定大型设备是否合格，一般要经过试运转及()方能进行判断。 A.联动无负荷试车 B.联动有负荷试车 C.一定时间的运行 D.投料试车 16.施工承包单位按照监理工程师审查批准的配合比进行现场拌和材料的加工。如果现场作业条件发生变化需要对配合比进行调整时，则应执行()程序。 A.质量预控 B.承包商自检 C.质量检验 D.技术复核 17.对拟验收的单位工程，总监理工程师组织验收合格后对承包单位的《工程竣工报验单》予以签认，并上报建设单位，同时提出“工程质量评估报告”，“工程质量评估报告”要由()共同签署。 A.建设单位、设计单位、施工单位、监理单位 B.总监理工程师、监理单位技术负责人 C.项目经理、总监理工程师 D.建设单位项目负责人、项目经理、总监理工程师 18.下列不属于建筑工程质量验收标准、规范编制指导思想的是()。 A.强化验收 B.完善手段 C.加强评定 D.过程控制 19.单位工程质量验收过程中，当参加验收各方对工程质量验收出现意见分歧时，可请()协调处理。 A.监理单位 B.设计单位 C.工程质量监督机构 D.建设单位 20.质量事故调查组提出的质量事故

处理意见经相关单位研究并完成技术处理方案后由()审核签认。 A.调查组负责人 B.监理工程师 C.设计单位技术负责人 D.施工单位技术负责人

21.在分项工程质量评定中，()是保证工程安全或使用性能的基本要求的项目。 A.保证项目 B.基本项目 C.主要项目 D.允许偏差项目

22.在工程项目质量检验评定中，分部工程的基本评定方法是用()评定。 A.综合方法 B.测评方法 C.分析方法 D.统计方法

23.工程质量控制的目的是，就是要查找并消除()因素的影响，以免产生质量问题。 A.系统性 B.偶然性 C.随机性 D.无法控制

24.在质量控制的统计分析中，若直方图呈正态分布，则()。 A.可判断产品质量全部合格 B.可判断产品质量基本合格 C.可判断产品质量部分合格 D.还须与标准规格比较才能确定产品是否满足质量要求

25.一般进口设备的保修期及索赔期为()个月，有合同规定者按合同执行。 A.6 ~ 12 B.12 ~ 18 C.9 ~ 12 D.18 ~ 24

26.在质量控制中，要分析某个质量问题产生的原因，应采用()法。 A.排列图 B.因果分析图 C.控制图 D.直方图

27.当工序(过程)能力指数 $1.67 CP > 1.33$ 时，一般说明工序能力()。 A.过高 B.足够 C.尚可 D.不足

28.根据FIDIC合同条件，如果在()以后，由于国家或地方的任何法规、法令、政令等发生变更，导致承包商成本上升。承包商由此增加的开支，业主应予补偿。 A.投标截止日期前的28天 B.投标截止日期前30天 C.授标 D.投标

29.对于承包商已完的工作量的计量，必须经专业监理工程师检验，在工程质量达到()才予以计量。 A.合同规定的质量标准后 B.业主满意后 C.监理工程师满意后 D.质量合格的标准后

30.工程项目竣工决算应包括()全过程的全部实际支出费用。 A.从开工到竣工 B.从破土动工到竣工 C.从筹建到竣工投产 D.从开工

到投产 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细
请访问 www.100test.com