

2005年工程建设质量、投资、进度控制模拟考试试卷(七) PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/92/2021_2022_2005_E5_B9_B4_E5_B7_A5_c59_92200.htm 一、单项选择题(共80题，每题1分

。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.在工程项目施工中，对标志不清的材料应进行()。 A.二次检验 B.特殊检验 C.抽样检验 D.全数检验 2.工程满足使用目的的各种性能，被称为()。 A.安全性 B.可靠性 C.适用性 D.与环境的协调性 3.工程监理受建设单位的委托作为质量控制的监控主体，对工程质量()。 A.与分包单位承担连带责任 B.与建设单位承担连带责任 C.承担监理责任 D.与设计单位承担连带责任 4.监理工程师在勘察阶段质量控制最重要的工作是()。 A.协助建设单位优选勘察单位 B.审核与评定勘察成果 C.审核勘察单位提交的勘察工作方案 D.控制勘察现场作业 5.监理工程师在初步设计阶段对设计图纸的审核侧重于()。 A.各专业设计是否符合预定的质量标准 B.技术经济的分析和比较 C.使用功能和质量要求是否得到满足 D.工程所采用的技术方案是否符合总体方案的要求 6.监理工程师审查施工组织设计时，应明确承包单位是否了解并掌握了本工程的特点及难点，这是为了把握施工组织设计的()。 A.可操作性 B.先进性 C.针对性 D.经济性 7.建设工程施工过程中，监理人员进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的，主要原因是()。 A.有大量的隐蔽工程 B.施工中未及时进行质量检查 C.工程质量的评价方法具有特殊性 D.工程质量具有较大的波动性 8.总包单位依法将建设工程分包时，分包工程发生的质量问题，应()。 A.由总包单位负责 B.由总包单位与分包单位承担连带责任 C.由分包

单位负责 D.由总包单位、分包单位、监理单位共同负责 9.在设计准备阶段监理的工作内容中，不应包括()。 A.编制设计大纲 B.协助建设单位编制设计招标文件 C.组织对设计的咨询 D.编制监理规划 10.按照施工图设计文件投入使用前的设计变更控制程序，因非设计单位原因引起的设计变更导致的设计费用增减应由()审核签认。 A.施工图审查机构 B.建设单位 C.监理单位 D.设计单位 11.砌筑、钢筋作业劳务分包企业的资质()。 A.不分级 B.分为一、二、三级 C.分为一、二级 D.分为一、二、临时级 12.对于工程中所用的主要材料和设备，在订货之前施工单位应进行申报，经()论证同意后方可订货。 A.设计单位 B.监理工程师 C.业主 D.主管部门 13.当工程项目中采用新材料时，必须通过()。 A.分析论证 B.试验分析 C.技术鉴定和试验 D.计算验证 14.设计图纸是设计工作的最终成果，监理工程师应对设计图纸进行审核，施工图审核的内容着重于()。 A.工程所采用的技术方案是否符合总体方案要求 B.各专业设计是否符合预定的质量标准和要求 C.是否满足使用功能及质量要求 D.工程与所在地区的环境是否协调 15.对于关键工序部位或隐蔽工程的质量检验，应采用()。 A.抽样检验 B.全数检验 C.随机检验 D.系统检验 16.对于某些施工质量不能依靠其后的检验来把关，或难以在以后检验其内在质量的特殊工序或特殊过程，应设置()。 A.见证点 B.截留点 C.停止点 D.观察点 17.材料质量检验项目中的其他试验项目是指()检验项目。 A.一般情况必须做的 B.可做可不做的 C.一般情况下可以做的 D.需要时才做的 18.在工程项目施工中，对于高压电缆、电绝缘材料，使用前应进行()。 A.耐电压试验 B.标记检查 C.存放期检查 D.品种检查 19.工程开工前，对给定的原始基

准点、基准线和参考标高等测量控制点，()应进行复核。A. 建设单位 B.设计单位 C.施工单位 D.监理单位 20.对施工过程的质量监控，必须以()为基础。A.工序质量控制 B.工程质量预控 C.质量巡回检查 D.分项工程质量控制 21.工程质量预控主要是针对()，事先分析在施工中可能发生的质量问题，并提出相应对策。A.质量控制点 B.基础工程 C.主体工程 D.单位工程 22.对总包单位选定的分包单位资质进行审查时，监理工程师审查、控制的重点是()。A.拟分包合同额 B.分包协议草案 C.分包单位的资质与管理水平 D.分包单位的管理责任 23.难度大的分项工程施工前，承包单位应提交()报监理工程师审查。A.施工方案 B.技术交底书 C.安全措施方案 D.质量计划 24.对于承包单位提出的工程变更要求，总监理工程师在签发《工程变更单》之前，应就工程变更引起的工期改变和费用增减()。A.进行分析比较，并指令承包单位实施 B.要求承包单位进行比较分析，以供审批 C.要求承包单位与建设单位进行协商 D.分别与建设单位和承包单位进行协商 25.隐蔽工程施工完毕，应由承包单位的()，符合要求后，由承包单位通知监理工程师检查验收。A.专职质检员进行专检 B.作业技术人员进行自检 C.相关人员进行自检、互检、专检 D.专业技术人员检查 26.审核相关技术文件是施工质量控制的重要手段，这项工作应在()进行。A.施工准备阶段 B.施工作业过程中 C.施工作业准备阶段 D.工程实体质量形成的全过程 27.按照施工过程中实施见证取样的要求，监理机构中负责见证取样工作的人员一般为()。A.监理员 B.专业监理工程师 C.总监理工程师代表 D.总监理工程师 28.据统计采用标准设计，可加快设计进度()。A. 10% ~ 15% B. 1 ~ 2倍 C. > 20% D. 3倍以上 29.建筑单

位工程概算的主要编制方法有()。 A.生产能力指数法、造价指标法 B.扩大单价法、设备费用百分比法 C.扩大单价法、概算指标法 D.预算单价法、概算指标法

30.下列()不属于审查施工图预算的方法。 A.筛选法 B.扩大单价法 C.对比审查法 D.逐项审查法

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com