

2004年咨询工程师之投资估算习题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/92/2021_2022_2004_E5_B9_B4_E5_92_A8_c60_92498.htm

投资估算的内容是估算（ ）及建设期内分年资金需要量的过程。 A、建筑工程费 B、工程费用 C、建设投资 D、项目投入总资金 答案：D 分析：流动资金属于投资估算的内容，而A、B、C都不包含。 建设投资包括（ ）。 A、建筑工程费，设备及工器具购置费，安装工程费 B、建筑工程费，设备及工器具购置费，安装工程费，工程建设其他费用，基本预备费 C、建筑工程费，设备及工器具购置费，安装工程费，工程建设其他费用，基本预备费，涨价预备费，建设期利息 D、建筑工程费，设备及工器具购置费，安装工程费，工程建设其他费用，基本预备费，涨价预备费，建设期利息，流动资金 答案：C 分析：A为工程费用，B为静态投资部分，D为项目投入总资金。 静态投资部分包括（ ）。 A、建筑工程费，设备及工器具购置费，安装工程费 B、建筑工程费，设备及工器具购置费，安装工程费，工程建设其他费用 C、建筑工程费，设备及工器具购置费，安装工程费，工程建设其他费用，基本预备费 D、建筑工程费，设备及工器具购置费，安装工程费，工程建设其他费用，基本预备费，流动资金 答案：C 分析：静态投资部分由建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费、工程建设其他费用、基本预备费构成。 建设投资扣除动态投资动态投资部分由（ ）构成。 A、工程建设其他费用 B、基本预备费 C、涨价预备费 D、建设期利息 E、流动资金 答案：C、D 分析：A、B属于静态投资，E属于项目投入总资金（包括建设投

资和流动资金)。 投资项目前期工作可以概括为()阶段。 A、机会研究 B、项目建议书 C、可行性研究 D、评估 E、决策审批 答案：A、B、C、D 分析：投资项目前期工作可以概括为机会研究、初步可行性研究(项目建议书)、可行性研究、评估四个阶段。决策审批阶段是项目决策分析与评价的工作程序之一。一定要注意投资项目前期工作、项目决策分析与评价工作程序二者之间的区别。 投资项目前期机会研究阶段对投资估算误差的要求为()。 A、 $\pm 30\%$ B、 $\pm 30\%$ 以内 C、 $\pm 20\%$ 以内 D、 $\pm 10\%$ 以内 答案：A 分析：投资估算的误差率没有 $\pm 30\%$ 以内的要求。 投资项目前期项目建议书阶段对投资估算误差的要求为()。 A、 $\pm 30\%$ 以内 B、 20% C、 $\pm 20\%$ 左右 D、 $\pm 20\%$ 以内 答案：D 分析：一定要注意是以内，而不是大于等于或左右。 投资项目前期评估阶段对投资估算误差的要求为()。 A、 $\pm 30\%$ 以内 B、 $\pm 20\%$ 以内 C、 $\pm 10\%$ 以内 D、 $\pm 5\%$ 以内 答案：C 分析：投资估算误差率的要求评估阶段和可行性研究阶段是一样的，所以D错误。 不属于投资估算必须达到的要求是()。 A、工程内容和费用构成齐全，计算合理 B、选用指标与具体工程之间存在标准或者条件差异时，应进行必要的换算或者调整 C、精度应能满足投资项目前期不同阶段的要求 D、满足工程设计招投标及城市建筑方案设计竞选的需要 答案：D 分析：D是投资估算的作用。 建筑工程费的估算方法有()。 A、单位建筑工程投资估算法 B、单位实物工程量投资估算法 C、概算指标投资估算法 D、分项详细估算法 E、扩大指标估算法 答案：A、B、C 分析：D、E是流动资金的估算方法。 建筑工程费的估算方法比较简单的有()。 A、单位建筑

工程投资估算法 B、单位实物工程量投资估算法 C、概算指标投资估算法 D、分项详细估算法 E、扩大指标估算法 答案：A

、B分析：C 要以较为详细的工程资料为基础，工作量较大。D、E 是流动资金的估算方法。 建筑工程费的估算方法中有一种方法要以较为详细的工程资料为基础，工作量较大，它是（ ）。 A、单位建筑工程投资估算法 B、单位实物工程量投资估算法 C、概算指标投资估算法 D、扩大指标估算法 答案：C 分析：A、B 两种方法比较简单，D 是流动资金的估算方法。 下列（ ）不属于设备及工器具购置费范畴。 A. 设备购置费 B. 设备涨价预备费 C. 工具器具购置费 D. 生产家具购置费 答案：B 分析：设备及工器具购置费由设备购置费和工具器具及生产家具购置费组成。 在生产性工程建设中，（ ）占建设投资比重的增大，意味着生产技术的进步和资本有机构成的提高。 A、建筑工程费 B、设备及工器具购置费用 C、安装工程费 D、工程建设其他费用 答案：B 分析：在生产性工程建设中，设备及工器具购置费用占建设投资比重的增大，意味着生产技术的进步和资本有机构成的提高。 进口设备购置费由（ ）组成。 A、进口设备货价 B、进口从属费用 C、国内运杂费 D、进口关税 E、外贸手续费 答案：A、B、C 分析：D、E 属于进口从属费用。 进口设备到岸价=（ ） A、进口设备货价 B、离岸价 国外运费 国外运输保险费 C、离岸价 国外运费 国外运输保险费 进口关税 消费税 D、离岸价 国外运费 国外运输保险费 进口关税 消费税 增值税 答案：B 分析：进口设备到岸价为税前价格。 进口设备税费中以进口设备到岸价为取费基数的是（ ）。 A、进口关税 B、进口环节增值税 C、外贸手续费 D、银行财务费 E、海关监管手续费 答

案：A、B、C、E分析：D、银行财务费的取费基数是进口设备货价。 进口关税、进口环节增值税、外贸手续费、银行财务费、海关监管手续费计算中与人民币外汇牌价有关的项数是（ ）。 A、2 B、3 C、4 D、5答案：D分析：其计算公式中都包括人民币外汇牌价。 下列公式正确的是（ ）。 A、进口环节增值税=进口设备到岸价×人民币外汇牌价×增值税率 B、进口关税=进口设备到岸价×人民币外汇牌价×进口关税税率 C、外贸手续费=进口设备到岸价×人民币外汇牌价×外贸手续费率 D、银行财务费=进口设备到岸价×人民币外汇牌价×银行财务费率 E、海关监管手续费=进口设备到岸价×人民币外汇牌价×海关监管手续费率答案：B、C、E分析：进口环节增值税=（进口设备到岸价×人民币外汇牌价+进口关税+消费税）×增值税率 银行财务费=进口设备货价×人民币外汇牌价×银行财务费率 工具、器具及生产家具购置费一般以（ ）为计算基数，按照部门或行业规定的工具、器具及生产家具费率计算。 A、建筑工程费 B、设备及工器具购置费 C、设备购置费 D、安装工程费答案：C分析：工具、器具及生产家具购置费一般以设备购置费为计算基数，按照部门或行业规定的工具、器具及生产家具费率计算。 属于设备及工器具购置费的是（ ）。 A.国产设备原价 B.设备国内运杂费 C.进口设备货价 D.办公及生活家具购置费 E.列入房屋建筑工程预算的供水、供暖、卫生、通风、煤气等设备费用答案：A、B、C分析：D属于工程建设其他费用，E属于建筑工程费。 安装工程费内容一般包括（ ）。 A、生产、动力、起重、运输、传动和医疗、实验等各种需要安装的机械设备的装配费用 B、为测定安装工程质量，对系统设备进行系统联动

无负荷试运转工作的调试费C、整个车间的无负荷联合试运转发生的费用D、列入房屋建筑工程预算的供水、供暖、卫生、通风、煤气等设备费用E、列入建筑工程预算的各种管道、电力、电信和电缆导线敷设工程的费用答案：A、B分析

：C、整个车间的无负荷联合试运转发生的费用属于工程建设其他费用中的联合试运转费，D、E则属于建筑工程费。

投资估算中安装工程费的分类估算不包括（ ）。 A.每单位安装实物工程量的费用 B.安装费率C.每吨设备安装费 D.用工量

答案：D分析：投资估算中安装工程费具体计算可按安装费率（以设备原价为基数）、每吨设备安装费（以设备吨位为基数）或者每单位安装实物工程量的费用（以安装实物工程量为基数）分类估算。附属管道量大的行业，有的要求单独估算管道工程费用，并单独列出主材费用。项目决策分析与评价阶段，根据投资估算的深度要求，也允许安装费用按单项工程分别估算。基本预备费内容不包括（ ）。 A.一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用。 B.由工程事故所造成的损失和工伤事故造成损失的费用C.在批准的设计范围内，技术设计、施工图设计及施工过程中所增加的工程费用；设计变更、工程变更、材料代用、局部地基处理所增加的费用D.竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用答案：B分析：基本预备费是指在项目实施中可能发生难以预料的支出，需要事先预留的费用，又称工程建设不可预见费，主要指设计变更及施工过程中可能增加工程量的费用。一般由下列三项内容构成：（1）在批准的设计范围内，技术设计、施工图设计及施工过程中所增加的工程费用；设计变更、工程变更、材料代用、局部

地基处理等增加的费用；（2）一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用；（3）竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用。基本预备费包括（ ）。A、在批准的设计范围内，技术设计、施工图设计及施工过程中所增加的工程费用；设计变更、工程变更、材料代用、局部地基处理等增加的费用B、一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用C、竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用D、由于在建设期内可能发生材料、设备、人工等价格上涨引起投资增加，需要事先预留的费用E、建设期利息答案：A、B、C分析：基本预备费是指在项目实施中可能发生难以预料的支出，需要事先预留的费用，又称工程建设不可预见费，主要指设计变更及施工过程中可能增加工程量的费用。一般由下列三项内容构成：（1）在批准的设计范围内，技术设计、施工图设计及施工过程中所增加的工程费用；设计变更、工程变更、材料代用、局部地基处理等增加的费用；（2）一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用；（3）竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用。基本预备费按（ ）乘以基本预备费的费率计算。A、建筑工程费、设备及工器具购置费和安装工程费之和B、工程费用和工程建设其他费用两者之和C、静态投资D、建设投资答案：、B分析：A为工程费用，基本预备费为C、静态投资和D、建设投资的一部分。由建设投资（不含建设期利息）估算表的纵向看，（ ）构成建设投资（不含建设期利息）。A、建筑工程费B、工程费用C、工程建设其他费用D、预备费E、设备购置费答案：B、C、D

流动资金估算的方法有（ ）。 A、 单位建筑工程投资估算法 B、 单位实物工程量投资估算法 C、 概算指标投资估算法 D、 分项详细估算法 E、 扩大指标估算法 答案： D、 E 分析： A、 B、 C 属于建筑工程费的估算方法。 流动资金估算一般采用（ ）。 A、 、 扩大指标估算法 B、 单位实物工程量投资估算法 C、 概算指标投资估算法 D、 分项详细估算法 答案： D 分析： B、 C 属于建筑工程费的估算方法。 流动资金估算一般采用分项详细估算法，项目决策分析与评价的初期阶段或者小型项目可采用扩大指标法。 项目决策分析与评价的初期阶段或者小型项目流动资金估算可采用（ ）。 A、 单位建筑工程投资估算法 B、 扩大指标估算法 C、 概算指标投资估算法 D、 分项详细估算法 答案： B 分析： A、 C 属于建筑工程费的估算方法。 流动资金估算一般采用分项详细估算法，项目决策分析与评价的初期阶段或者小型项目可采用扩大指标法。 扩大指标估算法估算流动资金时，常采用（ ）为计算基数。 A、 年销售收入 B、 年经营成本 C、 年总成本费用 D、 年工资福利费 E、 年原材料费用 答案： A、 B、 C 建设投资（不含建设期利息）的分年投资计划表是（ ）的基础。 A、 安排生产负荷，估算流动资金 B、 安排融资计划，估算建设期利息 C、 安排生产负荷，估算成本费用 D、 安排投资计划，估算基本预备费 答案： B

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com