

项目决策分析与评价仿真试题(二) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/92/2021_2022__E9_A1_B9_E7_9B_AE_E5_86_B3_E7_c60_92561.htm

一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选中，只有1个最符合题意)

1. 某企业地位在竞争中为强，他目前处境为改善竞争地位，提高占有率，则他的投资战略是。 A. 积极投资 B. 有选择地投资 C. 最低限度地投资 D. 为维持现有地位(增长率)而投资

来源：www.examda.com

2. 建设方案设计应处于投资项目。 A. 前期 B. 中期 C. 后期 D. 随项目进行而进行

3. 以下不属于财务评价准备工作的是。 A. 盈利能力分析 B. 收集基础数据 C. 确定参数 D. 基础数据的估算与分析

4. 对项目的经济效益进行考察和评价，就是项目的经济评价；对项目的社会影响的考察就形成。 A. 社会评价 B. 环境评价 C. 财务评价 D. 国民经济评价

5. 选择不确定因素的百分数变化，习惯上选取。 A. 10% B. 20% C. 10.5% D. 30%

6. 下列说法不正确的是。 A. 对于投资项目的决策分析与评价大多采用综述的方式，将各种指标罗列开，经分析形成项目决策分析与评价结论 B. 确定综合评价指标时，应注意定性指标与定量指标、绝对指标与相对指标相结合 C. 定量指标应有量的标准，定性指标只设定性的指标 D. 作用综合评价判据的单一指标，应为定性定量相结合的自量纲的评价

7. 下列选项中与项目决策分析与评价工作的基本要求中资料数据准确可靠有关的是下列哪一项。 A. 选择适合目标并掌握约束条件 B. 国民经济长期规划、行业规划和地区规划 C. 静态分析与动态分析相结合 D. 定性定量相结

合，以定量为主 8．动态分析法将不同时间内的资金流入和流出换算成同一时间点的价值，为不同方案 and 不同项目的比较提供了的基础。 A．不同等 B．同等 C．类似 D．完全不同 9．为防止建(构)筑物在使用时的变形，应保证其具有足够的稳定性，不属于埋置深度所应考虑的是。 A．建(构)筑物的地质和水文地质条件 B．基础的底面积 C．土的冻结深度 D．地下室、地下沟道及地下管线和邻近建(构)筑物的影响 10．运输方案的比选主要是在满足生产的功能条件前提下，进行技术经济比选，不属于运输方案的比选要求的是。 A．运输路线最短所用时间最短 B．能够统筹规划场内和外部运输，做到物料流向合理，场内和外部运输、接卸、储存形成完整、连续的系统 C．项目的外部运输，做到尽量依托社会运输系统，拟自建的专用铁路、公路、码头，应有足够的运量，避免浪费投资 D．主要产出品、大宗原材料和燃料的运输，避免多次倒运，以降低运输成本，提高运输效率 11．完成生产工艺技术方案的设计要通过。 A．有关技术部门评定 B．多方案比较 C．行政部门审批 D．专家调查 12．影响总图运输方案设计的环境因素包括。 A．管线人口位置及雨水排放点 B．废渣排放场的位置、运距和采用的运输方式 C．全年及夏季风向频率 D．建筑朝向及通风、采光的要求 13．可行性研究阶段，投资估算的误差率应为。 A． $\pm 30\%$ B． $\pm 20\%$ 以内 C． $\pm 10\%$ 以内 D． $\pm 5\%$ 以内 14．对外国政府贷款的说法中不正确的是。 A．外国政府贷款常与出口信贷混合使用 B．外国政府贷款利率低，期限长，有时还伴有部分赠款 C．使用外国政府贷款要支付少量管理费，手续费 D．外国政府贷款可用于购置任何国家或地区的设备或原料 15．股权式合资结构

中，公司的股本对公司承担的责任以 为限。 A . 注册资金
额B . 资产c . 负债D . 所有者权益 100Test 下载频道开通，各
类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com