

2005年咨询工程师《项目决策分析与评价》试题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/92/2021_2022_2005_E5_B9_B4_E5_92_A8_c60_92626.htm 一、单项选择题(共60题，每题1分。

每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1. 项目建议书是()
A. 把项目的设想变为概略的投资建议 B. 对拟建项目的一个总体轮廓设想 C. 对拟建项目的一个概括说明 D. 为投资者选定建设项目 2. 投资项目的市场调查；，主要指对产出品市场现状和一段历史时期内的情况进行的调查厂 也可包括()。
A. 主要投入品 B. 某些投入品 C. 般投入品 D. 用量较大的投入品 3. 属于随机抽样方法的是()。 A. 双重抽样 B. 便利抽样 C. 配额抽样 D. 雪球抽样 4. 拟建项目产品供需预测的具体步骤是通过供应预测、需求预测和供需平衡分析来预测 未来的市场容量，分析项目产品()。 A. 可能的竞争能力 B. 可能的市场购买能力 C. 可能占有的市场份额 D. 可能的销售价格 5. 不属于竞争力比较内容的是()。 A. 自然资源占有 B. 产业集中度 C. 工艺技术装备 D. 人力资源 6. 不属于产品生命周期中成长期阶段特点的是()。 A. 设计已定型 B. 出现竞争者 C. 成本高 D. 销售增长迅速 7. 按照是否会枯竭可将资源分为可枯竭资源和不可枯竭资源两类。下列表述正确的是 A. 可枯竭资源不包括可再生资源 B. 可枯竭资源包括部分不可再生资源 C. 可枯竭资源包括全部不可再生资源 D. 可枯竭资源包括全部可再生资源 8. 建设方案设计为项目的()提供全面的基础方案和依据。 A. 投资估算 B. 融资方案 C. 经济评价 D. 初步设计 9. 确定项目配套装置与工程的基本原则包括()
； A. 满足总图布置的要求 B. 满足交通运输的要求 C. 满足

节能、节水的要求 D . 经济合理 10 . 确定项目建设规模应考虑市场需求因素，当产品的市场需求变化快，品种规格多时，应采用()。 A . 中、小规模战略 B.小规模战略 C . 大、中规模战略 D . 大规模战略 11 . 不属于选取工艺技术方案前提条件的是()。 A . 已经进行市场与资源研究 B . 已经确定产品方案与建设规模 C . 已经进行工艺技术多方案比较 D . 已经基本确定总图布置 12 . 项目选址的基本原则不包括()。 A. 节约和效益原则 B . 安全的原则 C . 节约项目用地的原则。 D . 符合国家产业政策的原则 13 . 根据生产周期、采购运输条件等，可以进一步计算出各种物料的经常储备量、保险储备量、季节储备量和物料总储备量，作为()研究的依据。 A . 生产方案 B . 物流方案 C.生产物流方案 D . 生产工艺方案 14 . 项目决策与评价阶段的管线综合布置方案的设计内容深度应该满足总平面方案设计，和()的要求。 A . 投资估算 B . 财务评价 C . 计算工程量 D . 运输方案设计 15缺。 16 . 在拟建项目总图布置各种方案比选论证后，应编制总平面布置图，在总平面布置图应标明的内容中，不包括()。 A . 总平面边界及厂内外道路的衔接 B.建(构)筑物平面布置、比例 C.主要技术经济指标 D . 总图布置费用 17 . 1997年公布施行的《中华人民共和国节约能源法》，要求“固定资产投资项目的可行性研究报告应当包括合理用能的()”。 A.节能篇(章) B.专题论证 C.详细说明 D . 具体措施 18. 按照《建设项目水资源论证管理办法》的规定，从()起，凡是直接从江河、湖泊或地下取水的项目须进行水资源论证。 A . 2002年1月1日 B . 2003年1月1日 C . 2002年5月1日 D . 2003年5月1日 19 . 污水处理装置一般按净化程度分成三级。其中二级处理的优点是(

) A . 费用省 B . 设备简单 C . 除去有机废物 , 保持水中的DO
D . 基本除去氮、磷等植物营养物 20 . 建筑工程费估算方法
中 ; 需要以较为详细的工程资料为基础的估算方法是 () A .
单位建筑工程投资估算法 B . 单位实物工程量投资估算法 C
. 概算指标投资估算法 D . 系数估算法 21 缺 22 . 计算涨价预
备费的公式 $PC = n t \quad It[(1 f) - 1]$ 中, f 代表 () t=1 A . 资金时间价
值 B . 建设期价格上涨指数 C . 银行贷款利率 D . 财务基准收
益率 23 . 某新建项目建设期为3年 , 借款额在各年年内均衡发
生 , 第1年借款200万元 , 第2年借款400万元 , 第3年借款200万
元 , 年利率6% , 则该项目建设期按复利计算的借款利息为 ()
万元。 A . 74 . 18 B . 72 . 00 C . 99 . 64 D . 96 . 00 24 . 按照我
国《公司法》 , 主要的股权式合资企业分为有限责任公司和股
份有限公司。有限责任公司设立股东个数的规定是 ()。 A .
要有2个以上50个以下股东 B . 要有5个以上20个以下股东 D .
股东数额不做限 C . 要有5个以上股东 25 . 某外商投资企业投
资总额1 500万美元 , 按照国家现行有关规定 , 其注册资金应
不低于 () 万美元。 A . 600 B . 500 C . 750 D . 900 26 . 公司可
以发行优先股筹集资金 , 优先股股东 () A . 参与公司的经营
管理 , 拥有公司的控制权 B . 不参与公司的经营管理 , 不拥
有公司的控制权 C . 优先于普通股股东参与公司的经营管理
 , 但不拥有公司的控制权 D . 不参与公司的经营管理 , 但优
先于其他债权受偿 27 . 以下关于外国政府贷款表述错误的是 ()
)。 A . 项目使用外国政府贷款需要得到我国政府的安排和支
持 B . 外国政府贷款不可以与出口信贷混合使用 C . 外国政
府贷款通常在利率上给予优惠 D . 外国政府贷款可以不由我
国政府提供担保 28 . 依据我国的《担保法》 , 以下关于抵押

与质押的表述错误的是() A . 项目的某些权利可以设定质押 B . 财产抵押或质押所担保的债权可以超出抵押物或质押物的价值 C. 当事人未办理抵押物登记的, 抵押权利不得对抗第三人 D . 抵押与质押是一种以财产权对债务偿还提供保证的担保

29 . 某一年期贷款利率6% , 年通货膨胀率2% , 扣除通货膨胀影响的贷款资金成本为() A . 8 . 12% B . 5 . 88% C . 3 . 92% D . 4%

30 . 某项目投入总资金5 000万元, 筹资方案为: 银行借款2 000万元。 股东借款1 000万元, 股本投资2000万元, 其融资成本分别为6%、7%、12% , 该项目的加权平均资金成本为()。 A . 2 . 87% B . 8 . 6% C . 8 . 3% D . 25%

31 . 当时价上涨率大于通货膨胀率时, 此时货物的实价上涨率() A. 小于0 B . 大于0 C . 等于0 D. 不确定

32 . 某原材料2003年平均单价为4000元 / 吨, 2004年价格上涨至4400元 / 吨, 若年通货膨胀率为5% , 则该原材料以2003年价格水平计算的2004年实价为()元 / 吨。 A . 4 210 B . 4 620 C . 4 200 D . 4 190

33 . 某项目不含税年销售收入为10 000万元, 计入销售成本的原材料及燃料动力成本为4000万元(不含税), 增值税税率为17% , 其年增值税额为()万元。 A . 1 453 B . 680 C . 1 020 D . 1 700

35 . 某项目借5年期贷款100万元。 年利率6% , 采取等额还本利息照付方式还本付息, 每年末还本付息一次, 第三年应付利息是()万元。 A . 6 . 0 B . 3 . 6 C . 4 . 8 D . 2 . 4

36 . 在项目经济评价中, 对过去已经发生、在当前决策中可不予考虑的费用称为()。 A . 沉没成本 B . 机会成本 C . 固定成本 D . 可变成本

37 . 某项目计算期为5年, 没定的折现率为10% , 各年的净现金流量和现值系数如下表所示, 则该项目财务净现值为()万元。

年份	1	2	3	4	5
净现金流量(万元)	-50				

50 50 50 50 现值系数 0 . 909 O . 826 0 . 751 0 . 683 0 . 621 A
. 94 . 1 B.108.5 C.113.0 D.98.6 38 . 某企业2004年利润总额200
万元，上缴所得税66万元，当年在成本中列支的全部利息67
万元，折旧、摊销20万元，还本金额80万元，该企业当年的
偿债备付率为()。 A . 1 . 95 B . 1 . 05 C . 1 . 93 D . 1 . 50
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com