

2004年咨询工程师《项目决策分析与评价》试题及答案 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/92/2021_2022_2004_E5_B9_B4_E5_92_A8_c60_92632.htm 2004年《项目决策分析与评价》试题解答一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中

，只有1个最符合题意)1.项目决策分析和评价的工作阶段中，重点进行投资环境分析，鉴别投资方向的阶段称之为()。 A. 编制项目建议书阶段 B.投资机会研究阶段 C.初步可行性研究阶段 D.可行性研究阶段〔知识点〕P2 答案 B投资机会研究阶段:机会研究的重点是投资环境分析，鉴别投资方向，选定建设项目。 2.项目决策分析与评价的本质是对项目建设和生产过程中各种经济因素给出明确、综合的数量概念，通过()的分析、比较确定取舍。 A . 成本和利润 B . 资产和负债 C . 效益和费用 D . 投资和风险〔知识点〕P4 答案 C建设项目决策分析与评价的本质是对项目建设和生产过程中各种经济因素给出明确、综合的数量概念，通过效益和费用的分析、比较确定取舍。 3.项目可行性研究价格预测中可以采用比价法。其原理是在市场经济条件下根据()原则，利用各种商品之间的比价关系进行预测。 A . 效益比较 B.成本比较 C.利益均衡 D.有无对比〔知识点〕P16 答案 C (2)比价法。价格预测中可以采用比价法，其原理是在市场经济条件下，根据利益均衡原则，利用产成品价格与原材料价格、半成品价格之间，以及不同产品之间往往存在的一定比价关系进行预测。 4.在市场抽样调查方法中，()是群体抽样与分层抽样之折衷法，具两者之优点。 A . 系统抽样法 B . 简单随机抽样法 C . 雪球抽样法 D . 分段抽样法 知〔知识点〕P12表2 - 2 答案 D分段抽

样为群体与分层抽样之折衷法，具二者之优点 5.在项目决策分析与评价的产品供需预测中通常要估计市场占有率，并用其预测()。 A . 需求潜量 B.销售潜量 C . 供应总量 D . 需求总量 [知识点] P14 答案 B销售潜量，一般可通过估计市场占有率来测算，即：销售潜量=需求潜量X市场占有率。 6.项目决策分析与评价应根据产品的()和竞争力分析的结果研究确定营销策略。 A . 价格 B . 质量性能C . 技术含量 D . 不同生命周期的特点 [知识点] P18 答案 D在产品生命周期的不同阶段，关注的重点不同，竞争性质也会发生变化。应根据不同生命周期的特点和竞争力分析结果研究确定营销策略，促使项目成功。 7.在项目决策分析与评价中，将由厂技术进步加快，出现新的替代产品，导致对项目产品需求减少，影响项目产品预期效益的因素，归为()风险因素。 A . 技术 B.管理 C . 市场 D.环境 [知识点] P19 答案 A 8.影响投资项目规模的因素很多，其中决定投资项目需要达到的规模的影响因素是()。 A.经济效益 B.物质技术条件 C . 社会需要 D.投资风险 [知识点] P24 答案 C物质技术条件决定着企业能够达到的规模，社会需要决定投资项目需要达到的规模，经济效益决定着投资项目实际达到的规模。 9.所有建设项目的方案设计必须符合国家保护生态环境的有关规定，特别是对维系生态平衡具有重要作用的()的方案设计，必须重视生态环境的保护问题。 A . 水利水能开发项目 B.森林采伐项目C . 油气田开采项目 D.煤炭开采项目 [知识点] P30 答案 B森林采伐项目的设计中必须重视生态环境的保护问题，合理利用森林资源，让森林在为人类提供木材、林副产品的同时，又能有序繁衍，起到维系生态平衡的重要作用。 10.以下各项中不属于项目建设方

案总体设计工作的是()。 A.产品方案和建设规模方案 B.编制主要工程项目一览表。对各分项目提出建设方案设计的要求 C.主要生产工艺技术方案 D.环境保护方案设计〔知识点〕P39

答案 D 建设方案总体设计一般要抓以下七项工作。(1)产品方案和建设规模方案。(2)编制主要工程项目一览表,对表中各分项目或单项工程提出建设方案设计的要求(3)主要生产工艺技术方案。(4)项目选址(包括外部配套条件)。(5)原材料与各类投入物的供应、运输与储存方案。(6)总图运输方案。(7)对公用专业提出方案设计的统一技术措施。

11.在项目建设方案设计中,厂房的高度应综合考虑多方面的因素进行选择,一般可不考虑的因素是()。 A.生产工艺、设备及安装维修高度要求 B.采光和通风的要求 C.美化装饰的要求 D.节约投资的要求〔知识点〕P41

答案 C 厂房高度应综合考虑生产工艺、设备及安装维修高度要求、采光、通风、经济等各方面的因素进行选择。

12.在项目建设方案设计中,应根据市场需求及项目的资源、设备、资金、技术力量等内部条件。选择项目的产品组合策略。挖掘产品组合的深度()。 A.可以占有更多的细分市场 B.可以提高企业的知名度 C.可以分散项目投资的风险 D.可以增强企业的竞争地位〔知识点〕P42

答案 A

13.在项目建设方案设计中,对项目建设规模应进行合理性分析,考虑建设规模合理性的首要因素是()。 A.收益的合理性 B.资源利用的合理性 C.外部条件的适应性与匹配性 D.政策和行业特点的符合性〔知识点〕P45

答案 D

14.项目所需原材料的质量与性能应根据()来确定。 A.产品方案和建设规模方案 B.产品方案和工艺技术方案 C.工艺技术方案和公用工程方案 D.产品的物料消耗定额〔知识点〕P69

答案 B

15.在项目

建设方案设计中，厂区总平面布置必须首先满足()的要求。

A. 美化环境及预留发展 B. 有利管理及方便生活 C. 节约能源及少占土地 D. 生产工艺及物料流程〔知识点〕P73 答案 D

16. 某项目厂区占地面积为60000平方米。其中：建筑物占地面积12000平方米，构筑物占地面积3600平方米，道路和广场占地面积22800平方米，露天堆场占地面积3600平方米，绿化面积18000平方米。经计算，该项目的建筑系数为()：A. 20% B. 26% C. 32% D. 70%〔知识点〕P78 答案 C

17. 在项目建设方案设计的节能方案中，按照相关建设标准、技术标准和我国《节能技术政策大纲》，单位建筑面积能耗指标、工艺设备的合理用能、主要产品能源单耗指标要以()作为设计依据。A. 国内先进能耗水平 B. 国际平均能耗水平 C. 国内平均能耗水平 D. 本行业平均能耗水平〔知识点〕P91 答案 A

18. 项目建设方案设计的耗水指标一般应达到国内外同行业的先进水平，水的重复利用率应达到()。A. 当地政府规定的指标 B. 50% C. 国内先进水平 D. 40%〔知识点〕P93 答案 A

19. 能使污水中BOD5的净化率达到90%左右的污水处理流程为()。A. 一级处理 B. 二级处理 C. 三级处理 D. 特级处理〔知识点〕P100 答案 B

20. 项目建设工期是指从()之日到项目全面建成投产或交付使用所需要的时间。A. 临时设施开工 B. 施工许可证批准 C. 开工报告批准 D. 永久性工程开工〔知识点〕P109 答案 D

***21. 项目投入总资金由()构成：A. 建设投资和流动资产 B. 建设投资(含建设期利息)和流动负债 C. 建设投资(含建设期利息)和流动资金 D. 建设投资和铺底流动资金〔知识点〕P111 答案 C

22. 项目投资估算中，国产非标准设备原价成本计算估价法中的税金主要是指()；A. 营业税 B. 增值税 C. 消费税 D. 资源

税〔知识点〕P114 答案 B 23.投资估算中，设备购置费等于()。 A. 设备原价 B.设备原价 工器具购置费 C. 设备原价 设备运输费 D.设备原价 设备运杂费〔知识点〕P114 答案 D *24.下列关于建设投资(不含建设期利息)估算方法的描述中不恰当的是()； A.分别估算各单项工程所需的建筑工程费、设备及工器具购置费和安装工程费 B.在汇总各单项工程费用的基础上估算工程建设其他费用 C.以分年的工程费用和工程建设其他费用为基础估算基本预备费 D.以分年的工程费用为基础估算涨价预备费〔知识点〕P118 答案 D 25.某进口设备的到岸价是100万美元，外汇牌价：1美元 = 8.28元人民币，国外运费率6%。同外运输保险费率2.66%。进口关税税率22%，进口环节增值税率17%。外贸手续费率1.5%，银行财务费率4 / ，则外贸手续费为()万元。 A. 17.73 B. 15.15 C. 12.42 D. 11.69〔知识点〕P115 答案 C ***26.某新建项目建设期为3年。第年年年初借款150万元，第二年年初借款300万元，第三年年年初借款200万元，年利率6%。则该项目建设期按复利计算的借款利息为()万元； A. 57 B. 78 C. 39 D. 37〔知识点〕P119 答案 B 27.在项目融资方案研究中，投资产权结构的选择要能够最大限度实现项目目标，其中基础设施投资项目需要以尽可能低的成本取得良好的服务效果，投资产权结构应当能够使得基础设施项目()。 A. 获取最大利润 B. 不承担任何风险 C. 具有竞争能力 D. 以较高效率运行〔知识点〕P129 答案 D 28.按照现行有关法规要求，投资总额在()的外商投资企业，共注册资金占投资总额的比例不得低于70%。 A. 300万美元以下 B. 3001000万美元 C. 10003000万美元 D. 3000万美元以上〔知识点〕P131 答案 A 29.在项目融资方案研究中，对于债权人

。优先股可被视作项目的准资本金的条件是()。 A . 不发生利息 B.不需要受偿 C . 后于其他债权受偿 D . 利息低于其他借款〔知识点〕 P135 答案 C *30.以下对外国政府贷款特点表述错误的是()。 A . 可与出口信贷混合使用 B. 利率通常很低 C . 期限通常很长 D . 无贷款使用限制〔知识点〕 P137/138 答案 D 31.某3年期债券年利率为5% , 筹资费用率为1% , 实际筹资额与名义借贷额相同。采用简化计算式计算的借贷资金成本为()。 A . 4.6% B 4.7% C . 5.4% D . 6%〔知识点〕 P155 答案 C 32.若未扣除通货膨胀影响的资金成本(贷款利率)为6% 。通货膨胀率为2%。所得税税率为33% . 则扣除通货膨胀影响的所得税后资金成本为()。 A . 4.02% B 3.92% C . 2.63% D . 1.98%〔知识点〕 P156 答案 D 33.某项目投入总资金1000万元。筹资方案为: 银行借款600万元, 优先股100万元。普通股300万元, 其融资成本分别为5% , 8% , 10%。该项目的加权平均资金成本为()。 A . 5.8% B . 6.8% C . 7 . 8% D . 8 . 8%〔知识点〕 P157 答案 B 34.某货物在2002年的基价为300元。若年通货膨胀率均为3.5% , 该货物2003年、2004年的时价上涨率分别为2%和3%。则该货物在2004年的时价为()元。 A . 305 B. 294 C . 315 D . 326〔知识点〕 P165 答案 C *35.关于项目财务评价中的项目建设期与项目进度计划中的建设工期的关系, 下列论述错误的是()。 A . 建设期的确定应综合考虑项目复杂程度等因素。并与建设工期相协调 B.建设期与建设工期的终点相同, 但起点可能有差异 C . 对于既有项目法人项目 . 建设期可能小于建设工期 D . 对于新设项目法人项目 . 建设期可能大于建设工期〔知识点〕 P168 答案 C 36.某项目正常生产年含税销售收入为2340万元, 含税的总成本费用

用1670万元(其中含税的外购原材料、燃料动力1170万元)。增值税率为17%，则增值税为()万元。 A . 398 B . 340 C . 170 D . 199 [知识点] P167 答案 C

37.某项目建设投资3650万元。其中2000万元形成固定资产，固定资产折旧年限为10年。残值率为5%，按年限平均法计算的第9年折旧额为()万元。 A . 200 B . 190 C . 365 D . 347 [知识点] P175 答案 B

38.某项目建设期1年，生产期6年，长期借款3000万元。建设期年初借款，借款年利率10%，在生产期前5年等额还本利息照付。每年还本额为()万元。 A . 550 B . 630 C . 600 D . 660 [知识点] P179 答案 D

39.按照项目的融资信用基础可将项目分为()两类； A.新建项目和改扩建项目 B.新建项目与技术改造项目 C.公司融资项目和项目融资项目 D . 生产性项目与非生产性项目 [知识点] P125/126 答案 C

*40.下列关于项目财务评价资本金现金流量分析的表述错误的是()。 A . 项目资本金财务现金流量表的净现金流量包括了项目(企业)在缴税和还本付息之后所剩余的收益 B.项目资本金盈利能力指标是投资者最终决策的重要指标 C . 项目资本金现金流量分析从投资者整体角度考察盈利能力 D . 项目资本金现金流量分析实质是项目融资前分析 [知识点] P190/191 答案 D

41.某项目的净现金流量如下表所示。该项目投资回收期为()年：

年份	1	2	3	4	5	6
净现金流量 (万元)	-100	-200	100	250	200	200

A. 3.2 B. 3.8 C. 3.4 D. 4.8

年份	1	2	3	4	5	6
净现金流量 (万元)	-100	-200	100	250	200	200
累计净现金流量						

[知识点] P191 答案 B

42.进行项目现金流量分析时，若设定的折现率变大，则()； A.项目财务净现值与项目财务内部收益率均减小 B.项目财务净现值与项目财务内部收益率均增大 C.项目财务净现值减小，项目财务内部收益率增

大D.项目财务净现值减小，项目财务内部收益率不变〔知识点〕 P191 答案 D 43.下列关于项目财务评价偿债备付率的表述正确的是()。 A.在计算偿债备付率时，可用于还本付息的金
额只包括折旧、摊销和税后利润 B.按项目的借款偿还期内总
和数据计算的偿债备付率比分年计算的偿债备付率更能反映
偿债能力 C.偿债备付率表示可用于还本付息的资金偿还借款
利息的保证倍率 D.偿债备付率小于1时，表示可用于还本付息
的资金不足以偿付当期应偿付债务〔知识点〕 P200 答案 D 44.
下列关于项目国民经济评价的表述错误的是()。 A.国民经济
评价采用费用效益分析方法 B.国民经济评价结论不可行的项
目，一般应予以否定 C.国民经济评价应从资源优化配置的角度
考虑 D.国民经济评价应同时进行盈利能力分析与清偿能力
分析〔知识点〕 P210/211 答案 D 45.项目国民经济评价中外贸货
物影子价格计算公式正确的是()； A.直接出口产出物的影子
价格 = 离岸价*影子汇率贸易费用 国内运杂费 B.直接进口投入
物的影子价格 = 到岸价*影子汇率贸易费用 - 国内运杂费 C.直
接出口产出物的影子价格 = 离岸价*影子汇率贸易费用 - 国内
运杂费 D.直接进口投入物的影子价格 = 到岸价*影子汇率 贸易
费用国内运杂费〔知识点〕 P216 答案 C 46.某新建项目需进口
台设备。进口设备的离岸价为100万美元，到岸价为106万美
元，国内运杂费为40万元人民币，贸易费用为20万元人民币
，外汇牌价为1美元 = 8.28元人民币，影子汇率换算系数
为1.08。该进口设备的影子价格为()万元。 A . 1008 B . 954 B
. 938 D . 888〔知识点〕 P216 答案 A 47.国家调控投资规模时，
如果需要扩大投资规模，则应当()。 A . 降低社会折现率 B .
提高社会折现率 C . 提高行业基准收益率 D . 降低行业基准收

益率[知识点] P224 答案 A 48.项目社会评价中对“居民就业影响的分析预测”属于()。 A.社会风险分析 B.互适性分析 C.社会功能分析 D.社会影响分析[知识点] P231 答案 D 49.在项目的社会评价中,属于社会影响分析的是()。 A.分析预测项目的建设和运营期间,是否可能增加或者占用当地的基础设施 B.分析当地居民的教育水平能否保证实现项目目标 C.分析项目征地所引起的非自愿移民对项目实施所持态度 D.分析当地政府对项目的态度,协作支持的力度[知识点] P232 答案 A 50.项目社会评价中,关于评价指标的表述正确的是()。 A.通用指标多、定量指标多 B.专用指标多、通用指标少 C.定性指标多、专用指标少 D.静态指标多、动态指标少[知识点] P229 答案 B 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com