

注册城市规划师考试试题城市规划相关知识 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/93/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E5_9F_8E_E5_c61_93092.htm

1、交通联系空间：适宜的高度、宽度的形状，流线宜简单明确，良好的采光，满足防火要求
2、住宅建筑分类
3、高层建筑12层以上住宅每栋楼设置电梯不少于2部。
4、坡地住宅设计要求
5、居住建筑用地适用坡度
6、当建筑物有进车道时室内外高差
7、基本建设程序步骤
8、纵向承重体系与横向承重体系的区别
9、南方地区住宅隔热的主要手段
10、中国古建筑的屋顶形式，建筑物等级由高到低的排序。
11、颐和园的“谐趣园”仿无锡寄畅园手法
12、哥特式建筑的代表：巴黎圣母院
13、文艺复兴、巴洛克、古典主义的起源
14、第一座现代建筑：水晶宫
15、建筑造型的基本手法：相似、变形、对比和均衡的概念
16、行车视距的概念
17、平面弯道的视距限界决定弯道内侧的道路红线位置。
18、最靠右的一条直行车道与相交道路最靠中间的直行车道的组合确定视距三角形的位置。
19、道路两个方向的机动车车道数一般不宜超过4--6条。
20、一般行驶公共交通工具的一块板道路次干路其停靠站附近单向车行道的最小宽度应能停靠一辆公共汽车，同时通行一辆大型汽车，再考虑适当的自行车道宽度。
21、人行道宽度的确定
22、在地形复杂或山区的城市，通过比较如采用不设超高的半径会过分增加工程量或受建筑物等其他条件限制时，可采用设超高推荐半径值。
23、立体交叉可分为分离式立交和互通式立交。
24、环形交叉的中心岛形状和尺寸要求
25、立交的设计车速、定向匝道设计车速
26、道路纵坡度小于0.2%时,应

设置锯齿形街沟解决排水问题. 27、城市道路设计时一般希望将平曲线与竖曲线分开设置,如果确实需要重合设置时,通常要求将竖曲线在平曲线内设置.. 28、停车设施的交通流线组织应尽可能遵循单向右行的原则. 29、路边停车带的停放方式. 30、要求尽快疏散的停车场的车辆停放方式 31、城市给水工程规划在总体规划和详细规划中的主要内容 32、城市排水工程规划在总体规划和详细规划中的主要内容 33、城市排水体制的分类及选择。 34、污水变化系数公式 35、污水处理厂的选址 36、管道的埋设深度和覆土深度 37、热电厂的选址 38、城市送电网的的结线方式 39、热网的分类。 40、全年运行的锅炉房的宜位于居住区和主要环境保护区的全年最小频率风向的上风向。 41、垃圾的处理方式(焚烧、热解、堆肥、填埋) 42、任何城市都必设的防灾规划(防火)。 43、城市总体布局消防安全要求。 44、城市必备的消防设施。 45、消防站的设置要求。 46、防洪标准的设定。(一个有设防要求的城市,有港口、220KV变电站等,防洪标准的确定) 47、城市抗震设施要求(避震和震时疏散通道宽度和避震疏散场地要求) 48、城市防空设施的布局要求和城市所需人防工程面积的推算。 49、工程管线的分类。 50、城市工程管线综合布置原则。 51、城市地下工程管线避让原则。 52、城市工程管线共沟敷设原则。 53、护坡的分类及要求。 54、温度的表示方式(三维表面、点、线等?) 55、数据的输入方式。 56、邻近分析、网络分析、格网分析的概念。 57、因特网的特点。 58、遥感图像清晰度的排序(MSS、TM、HRV、NOAA?) 59、最低工资的确定会导致的后果。 60、外部效应、外部正效应 61、土地资源的经济特征 62、土地租金和土地使用模式(用一个图形表示

, 选择正确的。) 63、基础设施服务存在问题的根本原因。
64、政府直接投资基础设施并不能()的职能。(我不知道这是否是考城市公共财政职能。) 65、首位度指数、4城市指数公式。 66、供需的价格弹性。(石油价格的上扬和需求的关系, 考正确的图形表示。) 67、经济增长不同阶段划分。 68、克里斯泰勒的一类最基本的等级体系。(选择1, 2, 6, 18.....等) 69、外延型城市化与飞地型城市化 70、城市化: 郊区化、逆城市化和再城市化的顺序? 71、中国城市化水平的省际差异 72、形成城市性状态的三个重要变量: 人口规模、人口密度和人口异质性) 73、结构性失业 74、社区服务。 75、公共参与规划事业的作用 76、个体、种群、群落、生态系统 77、水体自净作用。 78、土壤环境背景值 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com