2005注册规划师模拟题(中) PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao\_ti2020/93/2021\_2022\_2005\_E6\_B3\_ A8 E5 86 8C c61 93242.htm 15.城市供电工程系统总体规划的 主要内容有( )。 A. 预测城市供电负荷、选择城市供电电 源转 B . 确定城市变电站容量和数量、布局城市高压送电网 和高压走廊 C.提出城市高压配电网规划技术原则、确定分 区供电电源方位 D. 提出城市高压配电网规划技术原则及A 、B的综合 16.电力线路的保护措施中,不合理的是()。 A . 地下电缆 安全 保护区为电缆线路两侧各0.5m所形成的两平 行线内的区域 B.海底电缆保护区一般为线路两侧各2海里所 形成的两平行线内的水域 C. 在港区内, 海底电缆保护区为 线路两侧各100m所形成的平行线内的区域 D. 江河电缆保护 区一般不小干线路两侧各100m所形成的两平行线内的水域 17. 根据大多数城市燃气化的经验,我国城市燃气的供应一般为 ( )。 A. 工业用气优先 B. 民用优先 C. 工业用气与民用 处同等地位 D.上述说法均不正确 18.进行城市输配管网规划 就是要()。 确定输配设施的规模、位置和用地; 从气源到用户间的一系列输送、分配、储存; 选择输配管 网的形制; 布局输配管网; 估算输配管网的管径 A.

B. C. D. 19.下列对供 热管网的分类错误的是()。A. 可分为区域式和统一式两类 B. 可分为冷水管网、热水管网和混合式管网三种 C. 可分为枝状管网和环状管网两类 D. 可分为开式和闭式两种 20. 下列不是电话需求量预测的方法的是()。A. 发展态势延伸法 B. 回归分析法 C. 社会需求调查法 D. 单耗指标套算法

100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问www.100test.com