

注册城市规划师:规划原理模拟试题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/93/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E5_9F_8E_E5_c61_93706.htm 2005规划原理 一、单选题

[共70题，每题1分，总计70分] 1、早期城市形成的主要动因是（ ）。 A．由于人类劳动的大分工 B．农业和牧业为标志的第一次人类大分工 C．商业和手工业从农牧业中的分离 D．商业和手工业的聚集 2、城市化的动力机制是（ ）。 A．农业发展是城市化的初始动力；工业化是城市化的根本动力；第三产业是其后续动力 B．农业为城市化提供生产原料、提供市场、提供劳动力 C．工业为城市化提供了经济基础，使得人口与资本向城市聚集 D．第三产业的发展，为城市化带来了就业机会与人口的增加 3、下面对城镇群体性理解不对的一项是（ ）。 A．城镇体系的群体性是由一群或一组城镇共同构成的整体，一个或少数几个城镇不能构成 B．只有一定数量以上的城镇的聚集才能成体系 C．群体性使其具有差异性、多样性，这是一个群体能够存在而必然会具有的特性 D．群体要能协调运转、发挥功能，合理分工是基础要求之一 4、城市布局有多种空间结构形态，最基本的形态可分为（ ）两种。 A．集中式和放射式 B．集中式和分散式 C．环式和带式 D．星座式和分散式 5、戈涅的工业城市的设想，它的最基本的思路是（ ）。 A．城市建设的一切其他方面的问题，均以城市运输问题为最前提 B．各类用地按照功能划分得非常明确，使它们各得其所，这些基本要素（工厂、城镇、医院）都互相分隔以便于日后各自的扩建 C．通过新建城市来解决过去城市尤其是大城市中所出现的各种问题 D．

通过对过去城市尤其是大城市本身的内部改造，使这些城市能够适应城市社会发展的需要 6、赖特提出的广亩城的设想，将城分散发展的思想发挥到了极点，下面对这一设想描述不正确的是（ ）。 A．这是一个把集中的城市重新分布在一个地区性农业的方格网格上的方案 B．他的这种新的、分散的文明形式，是建立在小汽车大量普及的前提下的 C．是一种完全分散的、低密度的生活居住、就业相结合在一起的新形式 D．这是需要人的帮助才能建立起来的 7、《中国21世纪议程》是根据中国国情，阐述了中国的可持续发展战略和对策，可以分为多个部分，分别涉及（ ）。 A．可持续发展总体战略、经济可持续发展和资源与环境的合理利用与保护 B．可持续发展总体战略、社会可持续发展、经济可持续发展和资源与环境的合理利用与保护 C．可持续发展总体战略、社会可持续发展、资源与环境的合理利用与保护 D．社会可持续发展、经济可持续发展和资源与环境的合理利用与保护 8、下列对战略性发展规划的理解有误的一项是（ ）。 A．战略性发展规划是制定城市中长期战略目标的依据 B．战略性发展规划是制定土地利用、交通管理、环境保护和基础设施等方面的发展准则和空间策略 C．战略性发展规划是为城市各分区和各系统的实施性规划提供指导框架 D．战略性发展规划是为城市各分区的开发控制提供直接依据 9、技术经济条件的评价主要包括（ ）。 区域经济条件 交通运输条件 用水条件 供电条件 用地条件 A． B． C． D． 10、城市形态是指（ ）。 A．城市各项用地集中成片 B．组团状城市，一个城市分为若干不连续的用地，每一块之间被农田、山地、较宽的河流或

铁路站场森林所分隔 C . 城市空间的整体结构 D . 城市呈现的主要形态

11、组织城市空间的重要手段是 () 。 A . 城市景观组织 B . 城市轴线艺术 C . 城市总体布局艺术 D . 城市布局

12、检验规划是否经济合理的重要标志是 () 。 A . 城市性质 B . 城市自然环境 C . 城市总体布局能否集中紧凑 D . 城市管理

13、现状调查基本方法有 () 。 A . 现场调查、专题座谈会调查、条块分类分开调查 B . 现场调查、专题座谈会调查、条块分类结合调查 C . 现在调查、踏勘性调查、专项性调查 D . 现场调查、主题座谈会调查、专项性调查

14、城市分区规划的图纸不包括 () 。 A . 规划分区图 B . 细部结构图 C . 分区现状图 D . 分区土地利用规划图

15、城市规划常用的定性分析方法有 () 。 A . 图表法和方格网法 B . 平均法和等值线法 C . 因果分析法和比较法 D . 排列法和矩阵法

16、在自然环境的调查中，不能涉及到的一方面是 () 。 A . 自然地理环境 B . 自然气象因素 C . 自然位置环境 D . 自然生态环境

17、不属于自然地理环境的是 () 。 A . 工程地质 B . 水文地质 C . 地理环境 D . 生物资源

18、城市经济环境的调查不包括的一方面是 () 。 A . 城市整体的经济状况 B . 城市中各产业部门的状况 C . 有关城市土地经济方面的内容 D . 城市固定资金的筹资

19、下列关于不同等级道路的红线宽度标准叙述正确的是 () 。 A . 快速干道的标准为50 ~ 100m B . 主干道的标准为40 ~ 60m C . 次干道的标准为30 ~ 50m D . 一般道路的标准为20 ~ 40m

20、城市交通规划的基本作用表现之一为 () 。 A . 城市交通规划从根本上解决了城市交通建设问题 B . 建立完善的交通系统，全面地协调各种运输方式之间的关系，并对城市交通设施提出任务和要求

，使各种运输方式能密切配合，相互补充，共同完成运输任务的重要手段 C．城市交通规划改变了城市规划现状 D．城市交通规划可以确定城市交通发展目标，设计达到该目标的策略制定和实施计划

21、下列对公共交通的概念阐述不正确的是（ ）。 A．运送速度是车辆运送旅客从线路起点到终点中的最高速度，是衡量乘客在旅途消耗时间多少的一个重要依据 B．满载系数是为实际客运周转量和额定客运量周转的比，车辆全线平均满载系数通常小于1.0 C．运载能力是公共交通线路的运载能力，指在单位时间内（通常以小时计）沿线路一定的方向（单向）所能运载的乘客数。它等于车辆的载客量与发车频率的乘积 D．公共交通线路网密度（ km/km^2 ）是指在有服务的单位面积城市用地上，有公共交通线路的道路中心线长度

22、下列对城市工程系统规划的作用的主要体现，看法有误的一项是（ ）。 A．通过各项城市工程系统规划和工程管线综合规划，有利于增强城市行政建设 B．通过各项城市工程系统规划所作的调查研究对各项城市基础设施的现状和发展前景有深刻的剖析，抓住矛盾和问题结症，制定解决问题的对策和措施 C．城市工程系统规划明确本工程系统的发展目标与规模，统筹本系统建设，制定分期建设计划，有利于建设项目的落实与筹建 D．城市工程系统详细规划对建设地区的工程设施和管网作具体的布置，作为工程设计的依据，有效指导实施

23、在详细规划阶段，竖向规划的方法和步骤要因地因时制宜，不可固定。下列有关详细规划阶段作法不正确的一项为（ ）。 A．道路红线的设计标高与居住小区内自然地形的标高相关较大，在红线内可以做一段斜坡，不必将居住小区内部的设计标高普遍压低，以免挖

方太多 B . 在布置建筑物时应尽量配合原地形 , 采用多种布置方式 , 在照顾朝向的条件下 , 争取与等高线平行 , 尽量不要过大的改动原有的自然等高线 , 或只改变建筑物基底周围的自然等高线 C . 居住小区内用地坡度较大时 , 可以建一些挡土墙 , 形成一些台地 , 以便布置建筑物 , 但不必考虑底层房屋的室外用地 D . 居住小区内的地面排水 , 根据不同地形条件采用不同方式。坡度大时要用石砌以免冲刷 , 部分也用沟管 , 在低处设进水口

24、下列关于城市防灾措施的描述不正确的一项是 ()。 A . 城市防灾措施分为政策性措施和工程性措施 , 二者相互依赖 , 相辅相成 B . 政策性城市防灾措施建立在区域防灾政策基础上 , 有利于保障城市防灾工程的逐步进行和持续稳定 C . 政策性城市防灾的一个主要内容是法律、法规、标准和规范的建立与完善 D . 城市的工程性防灾措施是在城市防灾政策指导下 , 建设一系列防灾设施与机构的工作

25、对于新中国成立以前 , 我国历史文化遗产保护体系的发展过程 , 不恰当的阐述是 ()。 A . 我们的祖先很早就开始保存和收藏古董 , 通过对过去时代的器物的珍藏与欣赏 , 获得对历史的认识、纪念与追寻 , 这是最初意义的文物保护 B . 我国现代意义上的文物保护工作开始于20世纪20年代的考古科学研究 C . 北京大学于1922年设立了考古学研究所 , 后又设立考古学会 , 成为我国最早的文物保护学术研究机构 D . 1941年8月国民政府颁布《古物保存法》

26、下列有关城市规划的说法中正确的一项是 ()。 A . 城市规划是建设和管理城市的纲领 B . 城市规划的实施关系到城市的长远发展和整体利益 , 也关系到公民和法人和社会团体方方面面的根本利益 C . 实施城市规划是政府和城市规划师的事 D .

城市规划是由政府来指引，城市规划师全权设计，不需其他人合作

27、财政机制在城市规划实施中有着重要地位，其表现之一为（ ）。 A．政府可以按城市规划的要求，通过公共财政的预算拨款，直接投资新建某些重要的城市设施，特别是城市重大基础设施和大型公共建设设施 B．政府可以自由发行财政债券来筹集城市建设资金，以加强城市建设 C．政府可自由调节税率，实现城市规划的目标 D．政府可以雇佣工作人员，直接投入资金，以实现城市规划的目的

28、下列有关行政公开原则中应向社会统一公开的是（ ）。 A．行政立法程序、行政决策程序和行政诉讼公开 B．除地方政府外，一切行政法规、规章和规范性文件必须向社会公开，未经公布者不能发生法律效力，直到公开为止 C．国家行政机关及公务员在进行行政处理时，必须公开一切处理过程，并接受监督，告知相对人不服处理的申请和起诉时限和方式 D．行政相对人向行政主体了解有关法律、法规、规章、政策时，行政主体不必提供解释权

29、工业化对城市化的促进作用表现为（ ）。 A．农村的推力；城市的推力 B．农村的引力；城市的推力 C．农村的推力；城市的引力 D．农村的引力；城市的引力

30、城市化过程的几个阶段中经历时间最长的是（ ）。 A．初期阶段 B．中期阶段 C．后期阶段 D．完成阶段

31、中心城市在区域发展中的作用可表现以下特性，但（ ）不是。 A．其经济职能具有多级性 B．其形成和发展受相关区域资源及其他条件制约 C．中心城市与区域其他城镇既相互干扰，也相互促进 D．每个中心城市均可带动整个区域的发展

32、通常所说的城市发展规模主要是指（ ）的发展规模。 A．人口规模 B．用地规模 C．行政管辖范围 D．

城市影响区域范围 33、“高勿近阜而水用足，低勿近水而沟防省”，是古代书籍（ ）中记载的。A.《周礼考工记》 B.《孙子兵法》 C.《管子》 D.《墨子》 34、城市以（ ）为中心的核心思想反映了古希腊时期的市民民主文化。A.斗兽场 B.广场 C.公共建筑 D.铜像 35、索里亚玛塔的线形城市以（ ）为前提。A.城市运输 B.城市工作 C.城市居住 D.城市道路 36、城市规划对城市发展的作用是通过（ ）得以实现的。A.对城市空间和土地使用的操作 B.城市规划管理法规 C.对城市土地的分配和安排 D.政策引导和信息供应 37、地下水按其成因与埋藏条件，可以分成（ ）。A.上层滞水、下层滞水 B.上层滞水、潜水和承压水 C.潜水、承压水、下层滞水 D.上层滞水、潜水和下层滞水 38、居住用地中的住宅用地是指（ ）。A.住宅基底和宅基周围合理间距的用地 B.住宅基底 C.住宅基底和四周敬水用地 D.住宅基底和四周4m以内的用地 39、“邻里单位”理论思想是由（ ）提出的。A.佩里 B.克里斯泰勒 C.赖特 D.赫鲁晓夫 40、在我国，城市总体规划是（ ）规划，控制性详细规划是（ ）规划。A.战略性发展；微观规划 B.宏观规划；微观规划 C.宏观规划；实施性发展 D.战略性发展；实施性发展 41、开发控制可以分为（ ）两种形式，我国的城市开发控制属于（ ）。A.宏观控制和微观控制；宏观控制 B.宏观控制和微观控制；微观控制 C.通则式和判例式；判例式 D.通则式和判例式；通则式 42、一般来讲，城市的特色与风貌主要体现两个方面，即（ ）。A.政治和经济 B.经济和文化 C.经济环境、社会环境 D.社会环境、物质环境 43、城市规划常用的分析方法有（ ）。A.定性分析、定

量分析 B . 宏观分析、微观分析 C . 定性分析、定量分析、空间模型分析 D . 宏观分析、中观分析、微观分析 44、一组数据中出现次数最多的那个数值是 () 。 A . 平均数 B . 众数 C . 极差 D . 标准差 45、一般来说,在政治经济比较稳定的时期机械人口增长率呈现的状态是 () 。 A . 稳定 B . 不稳定 C . 很难说 D . 不变 46、城市地形中,从宏观尺度来看,绝对高度为200m,相对高度为50m,属于 () 用地。 A . 山地 B . 丘陵 C . 平原 D . 盆地 47、城市分区规划中可以不包括以下 () 项内容。 A . 原则确定分区内土地使用性质,居住人口分布,建筑用地的容量控制指标 B . 确定市、区级公共设施的分布及用地范围 C . 确定城市主、次干道的红线位置、断面、控制点坐标和标高等 D . 估算工程量、拆迁量和总造价,分析投资效益 48、控制性详细规划中的不属于用地控制的是 () 。 A . 用地兼容性 B . 容积率 C . 用地位置与边界 D . 最小地块规模 49、城市住宅绿地率的控制,新区建设不应低于 () ;旧区改造不宜低于 () 。 A . 45% ; 35% B . 35% ; 30% C . 30% ; 25% D . 28% ; 22% 50、 () 个停车位的停车场,出入口不得少于2个。 A . 150 B . 200 C . 300 D . 500 51、城市交通系统中的交通行为的运作是指 () 。 A . 城市运输系统 B . 城市道路系统 C . 城市交通管理系统 D . 城市对外交通系统 52、城市交通中,被称为“大交通”的是指下列 () 项内容。 A . 指全国范围内的城市道路交通系统 B . 指城市所在区域的城市道路交通系统 C . 指城市内交通,特别是城市道路交通系统 D . 指公路、铁路、航空、水路和管理交通系统 53、城市公共交通的行车间隔时间在上下班高峰时为 () 。 A . 8 ~ 15min B . 4 ~ 8min C . 4min

D . 2min

54、在大城市中对公共汽车和电车的规划拥有量应按每 () 人一辆标准车。 A . 600 ~ 800 B . 800 ~ 1000 C . 1000 ~ 1200 D . 1200 ~ 1500

55、大城市出租汽车规划拥有量为每千人 () 辆出租车。 A . 2 B . 5 C . 8 D . 10

56、城市公共交通站点服务面积，以 300m 为半径计算，不得小于城市用地面积的 () 。 A . 90% B . 80% C . 60% D . 50%

57、市区港湾式停靠站长度，至少应有 () 长。 A . 两个停车位 B . 三个停车位 C . 四个停车位 D . 五个停车位

58、燃气调压站供气半径以 () 为宜。 A . 0.1km B . 0.5km C . 1.0km D . 2km

59、气化和混气站的液化石油贮罐总容量 10m³ 以下的，与站内办公用房防火间距为 () m。 A . 15 B . 20 C . 30 D . 35

60、直埋电缆埋置深度为 () m。 A . 0.4 B . 0.7 C . 1.0 D . 1.2

61、城市供热对象选择应遵循以下 () 原则。 A . 先大后小；先分散后集中 B . 先大后小；先集中后分散 C . 先小后大；先分散后集中 D . 先小后大；先集中后分散

62、用户达到 71 万户的城市移动电话网，应采用 () 移动电话网。 A . 小区制 B . 中区制 C . 大区制 D . 无量级

63、城市给水管网中，平行的干管间距为 () m，连通管间距为 () m。 A . 500 ~ 600 ; 800 ~ 1000 B . 500 ~ 800 ; 800 ~ 1000 C . 500 ~ 800 ; 500 ~ 1000 D . 500 ~ 1000 ; 500 ~ 1000

64、垃圾埋填场埋填完工后，至少 () 年封场监测。 A . 2 B . 3 C . 5 D . 8

65、对现有的文物古迹根据其本身价值和环境的特点，一般设置 () 三个等级。 A . 文物保护区、文物控制区、文物影响区 B . 环境保护区、环境控制区、环境影响区 C . 一级保护区、二级保护区、三级保护区 D . 绝对保护区、建设控制区、环境协调区

66、截至 2000 年 12 月底，我国已列入世界遗产名录的项

目共()项。A . 18 B . 19 C . 24 D . 25

67、以下四组城市中，()组城市均是国家级历史文化名城。A . 泉州、亳州、兰州 B . 徐州、杭州、泰州 C . 广州、潮州、扬州 D . 福州、漳州、沧州

68、一个国家的城市规划体系包括()组成部分，其中()是现代城市规划体系的核心。A . 规划法规、规划行政、规划运作；规划法规 B . 规划编制、规划行政、规划运作；规划编制 C . 规划编制、规划行政、规划法规；规划行政 D . 规划编制、规划运作、规划法规；规划运作

69、设某城市在向阳坡地建造住宅，坡面为正南向，住宅拟平行等高线正南向布置，地面坡度角为 15° ，前幢住宅高18m，后幢房屋底层窗台距标高点1.5m，前后两幢房屋进深均为9m，该城市冬至日中午前后的高度为 $28^\circ 14'$ ，冬至日中午前后2h所需日照间距为()m。A . 17 B . 18 C . 19 D . 20

70、居住区在不同地区噪声容许标准由低到高的顺序是()。A . 郊区住宅、市区住宅、市中心、附近有工厂或主要道路、工业区 B . 市区住宅、郊区住宅、市中心、工业区、附近有工厂或主要道路 C . 郊区住宅、市区住宅、附近有工厂或主要道路、市中心、工业区 D . 市中心、市区住宅、郊区住宅、工业区、附近有工厂或主要道路

二、多选题[共30题，每题1分，总计30分]

71、影响建筑物价值变化趋势的因素包括()项。A . 经济和社会发展 B . 区位条件变化 C . 技术进步 D . 可达性

72、世界城市化的进程可以归纳为以下()的特点。A . 城市化增大势头猛烈而持续 B . 城市化发展的主流已从发达国家转移到发展中国家 C . 城镇人口占世界总人口比重增加速度很不稳定，波动十分明显 D . 城镇人口增长较多，但城镇人口占总人口比重增加不快

73、高科技园区的发展主要

集中在（ ）地区。A．发达国家 B．发展中国家 C．新兴工业化国家 D．欧美国家

74、城市公共设施指标确定的方法包含（ ）。A．按照千人指标制定公共设施指标 B．按照人口增减情况，通过计算来确定 C．根据地方的特殊需要，通过调研，按需确定 D．按公共设施设置的目的、功能要求、分布特点来确定

75、了解城市人口年龄构成的意义有（ ）。A．比较成年组人口数与就业人数可以看出就业情况和劳动力潜力 B．分析年龄结构，可以判断人口发展规模 C．掌握劳动后备军的数量和被抚养人口比例，判断城市人口自然增长变化趋势 D．掌握学龄前儿童和学龄儿童的数字和趋向，是制定托、幼及中小学等规划指标的依据

76、城市人口中的劳动构成分为（ ）类。A．劳动人口、被抚养人口 B．基本人口、服务人口、被抚养人口 C．基本人口、非基本人口、从属人口 D．固定人口、流动人口

77、作为远离江河城市的主要水源的是以下（ ）类用水。A．上层滞水 B．潜水 C．承压水 D．地热水

78、以下各项指标中不属于控制性详细规划规定性指标的是（ ）。A．用地性质 B．停车泊位及其他需要配置的公共设施 C．人口容量 D．地块内主体建筑控制线

79、港口的组成有（ ）部分。A．水域 B．陆域 C．航道 D．堆场

80、影响城市道路系统布局的因素主要有（ ）。A．城市外部交通联系 B．城市自然地理条件 C．交通工具 D．城市骨架关系

81、城市公共交通系统由以下（ ）部分组成。A．公共汽车/电车 B．轨道交通 C．出租汽车 D．轮渡

82、热力管一般不应与（ ）管道共沟。A．雨水管 B．电力管线 C．通信电缆 D．污水排水管

83、以下各项区域中，不宜向公众开放的有（ ）。A．森林公园 B．水源保护区 C．城市组团

分割带 D . 江心洲 84、按活动功能属性分，城市公共活动中心由以下（ ）功能构成。 A . 政治和行政管理活动中心 B . 城市商务活动中心 C . 教育、科技信息活动中心 D . 娱乐、游憩公共活动中心 85、城市公共活动中心的位置选择要考虑以下（ ）因素。 A . 利用原来基础 B . 遵循城市总体规划 C . 带动老城区发展 D . 兼顾城市景观艺术 86、福建泉州成为历史文化名城的原因是（ ）。 A . 城内有我国最早的伊斯兰清真寺等国家重点文物保护单位 B . 早期著名的海边军事防御城市 C . 我国历史上较早的海上贸易中心 D . 是我国古代科技、文化的发源地 87、现公布的99个国家级历史文化名城（ ）省拥有量多。 A . 河南 B . 湖北 C . 山东 D . 江苏 88、文物古迹点大体可分为（ ）。 A . 古建筑物 B . 遗址 C . 非建筑物 D . 古树名木 89、历史地段保护的内容包括（ ）。 A . 地段生活的保护 B . 建筑的保护 C . 街道格局、空间系统的保持 D . 景观界面的保持 90、后工业城市的特征突出表现在以下（ ）方面。 A . 技术与城市化关系十分密切 B . 劳工结构均匀分布 C . 办公楼及其在城市中的地位明显提高 D . 国际劳动分工与跨国公司应运而生 91、城市发展的内在因素有（ ）。 A . 政治斗争 B . 经济发展 C . 价值观念 D . 生活方式变化 92、下面各项中，（ ）是城市规划编制应注意的原则。 A . 承担编制城市规划任务的单位，应当符合国家关于规划设计资格的规定 B . 编制城市规划应当进行多方案比较和经济技术论证，并广泛征求有关部门和当地居民的意见 C . 编制城市规划应当对城市的国民经济与社会发展、自然环境。城市建设的历史与现状等情况进行深入调查研究，取得准确的基础资料 D . 编制城市规划应为工业化生产、机械化

施工创造条件 93、城镇体系的区域发展条件分析包括以下（ ）类分析。A．地理位置条件 B．区域自然条件 C．区域自然资源储量与利用 D．区域发展宏观战略 E．区域运输系统及容量分析 94、《雅典宪章》中提出城市具有（ ）四大功能区。A．居住 B．工作 C．绿化 D．公共生活 E．游憩 95、城市总体规划中，城市现状图的内容包括（ ）。A．不同地段土地质量综合评价 B．城市现状各类用地范围 C．经济技术开发区、高新技术开发区、出口加工区、保税区的范围 D．主要地名和主要街道名称 E．周围居民点、乡镇企业各项用地范围 96、城市道路红线内的用地包括以下（ ）部分。A．车行道 B．步行道 C．绿化带 D．道路设施带 E．分隔带 97、考核城市公共交通的服务质量，要从（ ）方面来衡量。A．迅速 B．准点 C．安全 D．方便 E．卫生 98、集中式城市布局的空间结构形态包括以下（ ）类。A．带状 B．星座状 C．放射状 D．多中心组团状 E．环状 F．单中心块聚状 99、城市道路网类型主要有以下（ ）类型。A．方格网 B．环形放射状 C．带状 D．星状 E．环状 F．星座状 100、城市开发中常提到的“七通一平”中的“七通”是指（ ）的贯通。A．给水管道 B．排水管道 C．电力线路 D．电话线路 E．热力管道 F．燃气管道 答案：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com