

职业病危害管理64题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/94/2021_2022__E8_81_8C_E4_B8_9A_E7_97_85_E5_c62_94272.htm 1、2002年卫生部、劳动和社会保障部公布的职业病目录中列出的法定尘肺不包括：（ ）。 A．铝尘肺 B．石墨尘肺 C．木工尘肺 D．电焊工尘肺 2、以下职业病不是由于电离辐射导致的包括（ ）。 A．电光性眼炎 B．放射性复合伤 C．放射性白内障 D．放射性骨损伤 3、关于高温作业的叙述错误的是（ ）。 A．高温强热辐射作业是指工作地点气温30℃以上或工作地点气温高于夏季室外气温2℃以上，并有较强的辐射热作业 B．车间气温达32℃以上，相对湿度达85%以上属于高温高湿作业 C．煤矿深井井下气温达30℃，相对湿度达95%以上属于高温高湿作业 D．机械制造工业的铸造、锻造属于高温强热辐射作业 4、异常气象条件引起的职业病列入国家职业病目录的有（ ）。 A．中暑和低气压病 B．高气压、减压病和高原病 C．减压病和高原病 D．中暑、减压病和高原病 5、露天防尘的措施不包括（ ）。 A．湿式作业防尘 B．控制主要发尘源 C．司机室的防护 D．运输过程中的防尘 6、电离辐射的防护中外照射防护的基本方法中不包括（ ）。 A．个人防护 B．时间防护 C．距离防护 D．屏蔽防护 7、我国列为的法定职业性传染病不包括（ ）。 A．肺结核 B．炭疽 C．森林脑炎 D．布氏杆菌 8、下列说法错误的是（ ）。 A．在湿式作业中，放炮后喷雾降尘10min B．湿式作业特点是防尘效果可靠 C．在湿式作业中，井下接尘工人不必戴口罩 D．密闭、通风、除尘系统是由密闭设备、吸尘罩，通风管，除尘器组成 9、（ ）连续作

业的矿井，全面通风的主风扇连续运转，保证作业面足够通风量，独立作业面和全面通风达不到的作业面，应安设局部通风设备。 A . 12h B . 24h C . 36h D . 48h

10、粉尘引起的职业危害有全身中毒性、局部刺激性、变态反应性，致癌性、尘肺。其中以的危害最为严重。 A . 全身中毒性 B . 变态反应性 C . 致癌性 D . 尘肺

11、粉尘引起的职业病危害有全身中毒性、局部刺激性、变态反应性、（ ）、尘肺等疾病。 A . 肠胃溃疡性 B . 局部阻塞性 C . 局部麻痹性 D . 致癌性

12、游离二氧化硅粉尘能引起接触粉尘的职工得（ ）病。 A . 鼻腔癌 B . 皮肤肿瘤 C . 矽肺 D . 食道癌

13、根据生产性粉尘的性质可分为三类：无机性粉尘、有机性粉尘、（ ）。 A . 刺激性粉尘 B . 剧毒性粉尘 C . 高电离性粉尘 D . 混合性粉尘

14、下列生产过程中的危害因素，属于化学因素的是：（ ） A . 真菌 B . 病毒 C . 工业毒物 D . 辐射

15、目前我国生产性粉尘的卫生标准有（ ），总粉尘浓度和呼吸性粉尘容许浓度。 A . 时间加权平均容许浓度 B . 工人接触时间肺总通气量 C . 粉尘浓度超标倍数

16、危害度评价所需要的基础资料包括（ ）。 A . 毒理学资料和流行病学资料 B . 毒理学资料、流行病学资料和接触水平资料 C . 毒理学资料和接触水平资料 D . 毒理学资料、流行病学资料、传染病学资料和接触水平资料

17、（ ）能引起电光性眼炎。 A . 射频辐射 B . 红外线 C . 紫外线 D . 激光

18、由职业性危害因素所引起的疾病称为职业病，由国家（ ）公布的职业病目录所列的职业病称法定职业病。 A . 行政部门 B . 主管部门 C . 职业部门 D . 技术部门

19、2002年卫生部、劳动和社会保障部公布的职业病目录中列出的法定尘肺中不包括（ ）。 A . 石墨尘肺 B .

重金属尘肺 C . 云母尘肺 D . 电焊工尘肺 20、生产过程中职工患有的霉菌，按其性质划分属于（ ）。 A . 化学因素 B . 物理因素 C . 生物因素 D . 传染性因素 21、根据生产性粉尘的性质分类，炸药属于（ ）。 A . 无机性粉尘 B . 混合性粉尘 C . 有机性粉尘 D . 化学性粉尘 22、（ ）对健康的影响主要是对眼部影响和对皮肤造成的。 A . 射频辐射 B . 红外线 C . 紫外线 D . 激光 23、生产性噪声或工业噪声分为（ ）。 A . 空气动力噪声和机械性噪声 B . 空气动力噪声、机械性噪声和电磁性噪声 C . 空气动力噪声和电磁性噪声 D . 空气动力性噪声、机械性噪声电磁性噪声和气体排放性噪声 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com