

安全生产365试题（三）PDF转换可能丢失图片或格式，建议
阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/94/2021_2022__E5_AE_89_E5_85_A8_E7_94_9F_E4_c62_94360.htm

133.采取（ ）等措施，可防止粉尘危害。 A.密闭，湿式作业 B.通风，隔热 C.消声，吸声

134.危险化学品的（ ）必须符合国家法律、法规、规章的规定和国家标准的要求。 A.商标 B.标志 C.包装

135.对电击所至的心搏骤停病人实施胸外心脏挤压法，应该每分钟挤压（ ）次。 A.60-80 B.70-90 C.80-100

136.锅炉安全阀的检验周期为（ ）。 A.半年 B.1年 C.2年

137.对操作者本人，尤其对他人和周围设施的安全有重大危害因素的作业，称（ ）。 A.危险作业 B.高难度作业 C.特种作业

138.根据规定，取得“特种作业人员操作证”的特种作业人员（司炉工除外），每隔（ ）年要进行一次复审。 A.1 B.2 C.3

139.离开特种作业岗位达（ ）个月以上的特种作业人员应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。 A.6 B.9 C.12

140.起重机驾驶员在起重作业过程中如发现设备机件有异常或故障应_____。 A.在该工作完成后立即设法排除 B.边工作边排除 C.立即停止作业，设法进行排除

141.起重机驾驶员在吊运作业时必须听从_____的指挥。 A.现场人员 B.班组长 C.起重机指挥员

142.直径（ ）的砂轮，安装使用前必须进行超转速强度试验。 A. 200mm B. 150mm C. 180mm

143.允许叉车或汽车开进的车间其通道的宽度应（ ）。 A. 2500mm B. 3000mm C. 3500mm

144.内爬式塔式起重机，如遇到风力达到（ ）以上时，不得进行顶升、安装、拆除作业。 A.六级 B.五级 C.四级

145.车间中各机械设备之间通道宽度应不少于（ ）。

A.0.5m B.1m C.1.5m 146.车床上切削下来的带状、螺旋状切屑，应采用（ ）。 A.钢皮尺或卡尺、刷子等清除 B.钩子等清屑工具除去 C.直接用手拉去 147.机器防护罩的主要作用是（ ）。 A.使机器表面美观 B.防止发生人身伤害事故 C.防止机器积尘 148.木工平刨床应装有灵活可靠的，否则禁止使用。（ ） A.安全防护装置 B.防震装置 C.防静电装置 149.根据国家规定，凡在坠落高度离基准面（ ）以上有可能坠落的高处进行的作业，均称为高处作业。 A. 2m B. 3m C. 4m 150.（ ）级以上的大风与雷暴雨天，禁止在露天进行悬空作业。 A. 四 B. 五 C. 六 151.“一”字型的脚手架登高斜道适用于高度（ ）以下的架体使用。 A 6m B 12m C 24m 152.高温场所为防止中暑，应多饮（ ）最好。 A 纯净水 B 汽水 C 含盐清凉饮料 153.地面上的绝缘油着火，应用（ ）进行灭火。 A.水 B.二氧化碳灭火器 C.干砂 154.慢性苯中毒对人体损害最大的是（ ）。 A.呼吸系统 B.消化系统 C.造血系统 155.氯气泄漏时，抢修人员必须穿戴防毒面具和防护服，进入现场首先要（ ）。 A 加强通风 B 切断气源 C 切断电源 156.噪声级超过（ ）分贝，人的听觉器官易发生急性外伤，致使鼓膜破裂出血。 A . 100 B . 120 C . 140 157.《中华人民共和国劳动法》是属于（ ）类型的规范性文件。 A.法律 B.行政法规 C.行政规章 158.用人单位违反《上海市劳动保护监察条例》情节严重的，行政主管部门可以提请___决定其停产整顿。 A.同级人民政府 B.人民法院 C.行业主管部门 159.《上海市劳动保护监察条例》中对用人单位违反条例规定的行政处罚种类，除警告、责令停产整顿外，还有（ ）。 A.没收非法收入 B.吊销营业执照 C.罚款 160.《上海市劳动保护监察条例》第二十三条规定特种劳动防护用品

必须具有生产许可证、产品合格证以及（ ）。 A.产品说明书
B.安全鉴定证 C.安全使用证 161.《上海市劳动保护监察条例》第三十六条第十款规定，用人单位发生急性中毒、重伤或者死亡事故的，按每中毒、重伤一人处以2000元以上20000元以下罚款，每死亡一人处以（ ）元罚款。 A.40000 B.50000
C.60000 162.在生产作业场所中，（ ）不属生产性粉尘。 A.砂尘 B.烟尘 C.煤尘 163.车间空气中含10%~50%二氧化硅的粉尘最高允许浓度为（ ）。 A.1毫克/立方米 B.2毫克/立方米
C.3毫克/立方米 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com